

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai, Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

KONKURSO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 **Resurasas, UAB** (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą „UAB „Resurasas“ tvarių investicijų diegimas plečiant gamybos pajėgumus Mažeikių r. sav.“ (Nr. 02-064-K-0010), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“**, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – **Įrangos komplektas gamybai ir suvirinimui (1 komplektas)** – *toliau prekės ir/arba įranga*, kurio kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama nurodyta įranga kartu su pristatymu, instaliavimu ir darbuotojų apmokymu.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

2.4. Prekių pristatymo vieta – **Dionizo Poškos g. 86, Žemalės kaimas, Mažeikių r., Lietuva, LT-89416.**

2.5. Pirkimui taikomi žaliams¹ pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje

3. REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

3.1.1. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Reikalavimai ūkio subjekto grupei ir ar subtiekJams	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas neturi 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 taikomų ribojimų	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekJus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekJais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekJų turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus	Pateikiama Tiekėjo deklaracija dėl 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo (Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 Tiekėjo deklaracija dėl taikomų ribojimų neturėjimo)

¹Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](#)“ (toliau – Žaliųjų pirkimų aprašas)

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai, Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Reikalavimai ūkio subjekto grupei ir ar subtiekėjams	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.2	Tiekėjas turi galėti užtikrinti prekių (įrangos) naudojimo vietoje prekių (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 valandos	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekėjų turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus	Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto.

3.2. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

3.3. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, išteklių tiekėjui bus prieinami. Tikrinamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi išteklių, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

3.4. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

4.1 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

4.2 Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu: tomas@resurasas.com. Pasiūlymą sudaro:

4.2.1. **užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;**

4.2.2. **konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;**

4.2.3. **jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.**

4.3 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.4 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.5 Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

4.6 Pasiūlymo kaina pateikiama eurais su ir be PVM. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

4.7 Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM.

4.8 Pasiūlymas turi galioti **ne trumpiau nei 90 dienų** nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas **ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas** iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet **ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

6. DERYBŲ REIKALAVIMAI

6.1 Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.

6.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.

6.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

6.4 Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.

6.5 Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.

6.6 Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

6.7 Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

7.1 Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

7.2 Jei tiekėjas pateikė netikslus, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.

7.3 Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstą pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.

7.4 Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

7.5 Konkurso sąlygų 7.6 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.

7.6 Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

7.6.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.6.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.6.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.6.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinųjų dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.6.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.6.6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.7 Neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal **mažiausios kainos** kriterijų.

7.8 Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, laimėtoju skelbiamas tiekėjas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia, o, jeigu kainos vienodos, - kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

7.9 Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.

7.10 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.

7.11 Pirkėjas, nedelsiant po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusių dalyvio pavadinimą.

8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

8.1 Prekių pateikimo terminai, atsiskaitymo sąlygos:

8.1.1. Prekių pateikimo terminas: **per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos**. Per nustatytą terminą tiekėjui nespėjus pristatyti prekių, prekių pateikimo terminas gali būti pratęstas **ne ilgiau kaip papildomam 1 mėnesiui**.

8.1.2. Atsiskaitymo sąlygos:

8.1.2.1. išankstinis mokėjimas: **30 proc.** nuo sutarties sumos su PVM per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

8.1.2.2. galutinis mokėjimas: **70 proc.** nuo sutarties sumos su PVM per 45 kalendorines dienas po galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip negu 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

8.1.3. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

8.1.4. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

8.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

8.3 Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo įrangos galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos

8.4 Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kiti Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik Taisyklėse nurodytais atvejais.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija.

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.

Priedas Nr. 3. Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų netaikymo;

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: **Įrangos komplektas gamybai ir suvirinimui (1 komplektas)**

Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai.

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, įskaitant įrangos transportavimo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitas būtinas parengimo naudoti paslaugas, taip pat išlaidas, susijusias objekto pridavimu valstybinėms institucijoms ir kitiems asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas ir (ar) priduotas.

Jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.

Pirkimui taikomi žaliems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai numatyti **techninės specifikacijos 18.1 – 18.3 punktuose.**

Nr.	Funkcijos	Techniniai parametrai
1	Tiesinis šlifukoelis (20 vnt.)	
1.1	Apsukų skaičius	7000-29000 aps./min.
1.2	Svoris	<= 2.0 kg.
1.3	Griebtuvas	>= 6 mm.
1.4	Galingumas	>=750 W.
1.5	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	<= 390 x 75 x 88 mm
1.6	Vibracijos lygis	<= 2.5 m/s ² .
1.7	Triukšmo lygis	<= 80 dB(A).
1.8	Laido ilgis	<= 2.5 m.
1.9	Reguliuojamas greitis	Taip
2	Vamzdžių šlifukoelis (10 vnt.)	
	Paskirtis: Skirtas vamzdžių paruošimui dažymui	
2.1	Apsukų skaičius	>= 2300 aps./min.
2.2	Svoris	<= 2.3 Kg.
2.3	Galingumas	>= 700 W
2.4	Vibracija (pagal EN iso 8662-1;8662-4)	<= 4 m/sec ²
2.5	Akumulatorius	Ne mažesnis nei LiHD 18 V 8,0 Ah
2.6	Garso slėgio lygis (DIN 45635-21; ISO 3744)	<= 80dB
2.7	Adapterių sistema	22,5 - 23,5 mm
2.8	Šlifavimo šepėčiai nerūdijančiam plienui	>= 5 vnt.

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

2.9	Šlifavimo šepėčiai angliniam plienui	>= 5 vnt.
2.10	Transportavimo/ sandėliavimo krepšys	Privaloma
2.11	Pasiekiamas šiurškštumas	Nuo 40 iki 120 µm Rz
2.12	Nesukeliantis/ nenaudojantis aplinkai kenksmingų medžiagų	Taip
2.13	Galimybė išgauti paviršiaus faktūrą analogišką šratavimui	Taip
3	Suvirinimo siūlių šlifuoklis (20 vnt.)	
3.1	Apsukų skaičius, reguliuojama	2800-11500 aps./min.
3.2	Svoris	<= 2.6 Kg
3.3	Galingumas	>= 1900 W
3.4	Disko skersmuo	<= 125 mm
3.5	Įtampa / Dažnis	230/120 V / 50/60 Hz
3.6	Tvirtinimas	M14
4	Vežimėlis su įrankiais (5 vnt.)	
4.1	Kompletuojamos dalys (įrankiai ir aksesuarai)	>= 598
4.2	Stalčių kiekis	>= 7
4.3	Apkrova stalčiui	>= 30 kg
4.4	Stalčių ištraukiamumas	>= 90 %
4.5	Stalčių kreipiančiosios su guoliais	Taip
4.6	Matmenys	<= 788 x 976 x 496 mm
4.7	Bendra vežimėlio apkrova	>= 350 kg
4.8	Lakšto storis	>= 0.9 mm
4.9	Padengimas	Miltelinis
4.10	Rankena	Taip (šoninė)
4.11	Kampinių briaunų apsauga	Taip
4.12	Perforuotos šoninės sienelės	Taip
4.13	Stalčių blokvimas	Centrinis
4.14	Apsauga nuo netikėto stalčių atsidarymo	Taip
4.15	Ratukai su riedėjimo ir pasukimo stabdžiu	Taip
5	Skaitmeninis kampamatis (5 vnt.)	
5.1	Integruota atminties funkcija	Privaloma
5.2	Automatinis išsijungimas	Privaloma
5.3	Svoris	<= 1.2 kg
5.4	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	>=447 x 52 x 60 mm
5.5	Matavimo intervalas	0° - 220°
5.6	Matavimo tikslumas	± 0,1°
5.7	Kojelės ilgis	Privaloma
5.8	Apsauginis krepšys	Privaloma
6	Univeršalus kampamatis (5 vnt.)	
6.1	Ilgis	>= 300mm
6.2	Matavimo intervalas	>= 4x90°

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

7	Diskinės metalo pjovimo staklės (3 vnt.)	
7.1	Apsukų skaičius.	>= 1300 aps./min
7.2	Svoris	>=25kg
7.3	Galingumas	>=1800 W
7.4	Disko skersmuo	>= 355 mm
7.5	Įtampa/dažnis	>= 230 V 50 Hz
7.6	Pjovimas kampu	Ne mažesniu intervalu nei 0°-45°
7.7	Apvalaus profilio pjovimas	>= 100 mm
7.8	Kvadratinio profilio pjovimas	>= 120x120 mm
7.9	Stačiakampio profilio pjovimas	>= 120 x 165 mm
8	Metalo kantų frezavimo staklės (2 vnt.)	
8.1	Apsukų skaičius	<= 950 aps./min.
8.2	Tinka vamzdžiams	Taip
8.3	Vamzdžių diametras	Nuo 4"
8.4	Ruošinio storis	Nuo 4,8 mm iki 12,7 mm
8.5	Keičiami peiliukai	>= 6 vnt. rotuojami
8.6	Įtampa/dažnis	>= 230 V/50 Hz
8.7	Minimalus ruošinio storis	<= 4,8 mm
8.8	Maksimalus ruošinio storis	>=12,7 mm
8.9	Svoris	<= 25 kg
8.10	Privalomi priedai	37,5 laipsnių frezavimo galvutė su ne mažiau nei 6 peiliukais
8.11	LED indikatoriai teisingam naudojimui	Taip
8.12	Nekeliantis dulkių	Taip
9	Juostinės metalo pjovimo staklės (1 vnt.)	
9.1	Pjūklo valymo šepetėliai	Privaloma
9.2	Pjūklo kreipiančiosios	Kietmetalio su guoliais
9.3	Spaustuvų užspaudimo sistema	Hidraulinė
9.4	Aušinimo skysčio padavimo sistema	Automatinė
9.5	Hidraulinis leidimo mechanizmas	Reguliuojamas
9.6	Juostos sustabdymas po nupjovimo	Automatinis
9.7	Atramos ties 0, 45, 60 laipsniu kampais	Privaloma
9.8	Svoris	<= 1550 kg
9.9	Galingumas	>= 4000 W
9.10	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	<= 2000 x 2600 x 2150 mm
9.11	Pjovimo greitis	20-90 m/min.
9.12	Įtampa/dažnis	>= 400 V/50 Hz
9.13	Pjovimas kampu	+90°; -45°+45°; +60 - 60°
9.14	Apvalaus profilio pjovimas	>= 500 mm
9.15	Kvadratinio profilio pjovimas	>= 450mm
9.16	Stačiakampio profilio pjovimas	>= 620x450 mm
10	Tekinimo staklės (1vnt.)	
10.1	Apsauga nuo perkrovos	Privaloma
10.2	Greičio reguliavimas	Elektroninis

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

10.3	Įrankių laikiklis	Ne mažiau 4 pusių
10.4	Patronas	<= 3 kumštelių DK11-125 mm
10.5	Flanšas	>= 125 mm
10.6	Atsutmas tarp centrų	>= 550 mm
10.7	Centro aukštis	>= 125 mm
10.8	Atstumas virš lopšio	>= 250 mm
10.9	Pinolės eiga	>= 85 mm
10.10	Metrinis sriegis, mm	0,2 - 3,5
10.11	Greičių diapazonas, aps./min.	70 - 380 / 380 - 2000
10.12	Galingumas	>= 1 kW
10.13	Svoris	>= 120 kg
10.14	Frazavimo funkcija	Reikalinga
10.15	Gręžimo Ø pliene	>= 20mm
10.16	Paviršinė freza	>= 63 mm
10.17	Pirštinė freza	>= 20 mm
10.18	Tolygus apsisukimų sk. reguliavimas	>= 50 - 2250 aps/min
10.19	Frezavimo galvos pavertimas	-90° / +90°
11	Terkšlinis keltuvas (5 vnt.)	
11.1	Svirtis	Besisukanti 360 laipsnių
11.2	Korpusas	Aliuminis
11.3	Korpuso padengimas	Milteliniais dažais
11.4	Keliamoji galia	1500-3000
11.5	Kėlimo aukštis su vienu svirties spaudimu, mm	>=21.7
11.6	Svoris	<=9.5 kg
12	Suvirinimo pusautomatis (10 vnt.)	
12.1	Suvirinimo būdai	MIG/MAG/MMA
12.2	Pulsavimas	Taip
12.3	Aušinimas	Skysčiu
12.4	Aušinimo priedas	Taip
12.5	Suvirinimo stipris	5A – 350 A
12.6	Transportavimo vežimėlis	Taip, su vieta dujų cilindrams
12.7	Ritės skersmuo	200mm - 300 mm
12.8	Apsaugos klasė	Ne žemesnė nei IP 23
12.9	Vielos padavimo sistema	Ne mažiau 4 ritinėlių
12.10	Suvirinimo procedūros	Standartinis aparato suvirinimo procedūrų rinkinys turi būti pristatytas kartu su įranga: - Vamzdžio šaknies pulsinis suvirinimas - Spavotų metalų pulsinis suvirinimas
12.11	Svoris (su vežimėliu)	<= 70 kg
12.12	Elektros srovės stiprumas	270 A -100%/ 300A-60% 350 A- 40%
12.13	Vielos padavimo greitis	0.5m/min – 25m/min
12.14	Atitikimas standartams	IEC 60974-1, -5 ; -10 CL.A arba lygiavertis

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

13	Suvirinimo aparatas (10 vnt.)	
13.1	Virinamos medžiagos	Anglinis plienas, nerūdijantis plienas
13.2	Virinimo būdai	MMA, impulsinis MMA, TIG DC, TIG pulse
13.3	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	<= 560 x 260 x 440 mm
13.4	Įtampa/dažnis	380-460V +/-10 % / 50-60 Hz
13.5	Elektros srovės stiprumas	Ne mažiau kaip 16 A
13.6	Apsaugos klasė	Ne mažesnė nei IP 23S
13.7	Srovės reguliavimo ribos	3-300 A
13.8	Atitinka standartus	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 arba lygiavertis
13.9	Svoris	Tmaks 30 kg
13.10	Ekranas	Ne mažesnis nei 7"
13.11	Nuotolinis pultas	Taip, pedalas
13.12	LED indikatorius, kuris parodo aparato veikimo būseną	TAIP
13.13	Transportavimo vežimėlis, su dujų baliono vieta tvirtinimo	Taip
14	Suvirinimo kaukė (20 vnt.)	
14.1	Šlifavimo funkcija	Taip
14.2	Oro padavimas	Taip
14.3	Šviesos filtro matymo laukas	>= 73 x 109 mm
14.4	Šveitimo stiklo matymo laukas	>= 170 x 104 mm
14.5	Klasifikacija	1/1/1/2
14.6	Tamsumo diapazonas	Kintami tamsumo lygiai 5, 8-14
14.7	Pjovimo režimas	>= 5 tamsumo lygiai
14.8	Šviesumo būseną	>= 3 tamsumo lygiai
14.9	UV/IR apsauga:	>= 14 tamsumo lygiai
14.10	Persijungimo laikas iš šviesaus į tamsų	<= 0.1 ms (+23° C)
14.11	Atminties režimas	Taip
14.12	Taškinio suvirinimo režimas	Taip
14.13	Uždelsimas (Persijungimo laikas iš tamsaus į šviesų)	50 – 1300 ms
14.14	Dviejų pakopų atitamsėjimas	>= 7 tamsumo lygiai
14.15	Sensorių kiekis (suvirinimo lanko fiksavimui)	>= 4
14.16	Akumuliatoriaus veikimo laikas	>= 1500 val.
14.17	Natūralių spalvų technologija	Taip
14.18	Automatinis įsijungimas	Taip
14.19	Suvirinimo šalmo apsauga	Ne žemesnis nei EN175:B
14.20	Šviesos filtro apsauga	Ne žemesnis nei EN379
14.21	Apsauginės plokštelės	Ne žemesnis nei EN166:B
14.22	Šlifavimo stiklo apsauga	Ne žemesnis nei EN166:B
14.23	Oro srautas	>=170 l/min (nominalus) >=200 l/min (padidintas)
14.24	Filtrai	Taip
14.25	Baterija	Taip
14.26	Saugumo klasė	Ne žemesnė nei TM3 pagal EN12941 - NPF500 klasifikaciją
14.27	Oro srauto nukreipimas	Reguliuojamas į veidą, į šonus, ar abu.

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

15	Automatinė sandėliavimo spinta (1 vnt.)	
15.1	Sandėliavimo talpa	>= 540 skirtingų daiktų
15.2	Daiktų dydžiai	Tinka trapūs, sunkūs, skysti daiktai (be kritimo)
15.3	Įrenginio matmenys	950 x 1900ausktis x 1000 mm, neatidarius durų.
15.4	Naudotojo sąsaja	10,1" spalvotas jutiklinis ekranas, daugiakalbė
15.5	Programinė įranga	SaveLog: realaus laiko stebėjimas, ataskaitos ir t.t.
15.6	Ryšys	Ethernet, 4G, VPN, IVM debesis
15.7	Saugumas	PIN, RFID, brūkšninis kodas
15.8	Inventoriaus valdymas	Automatiniai pranešimai, nuomos/grąžinimo valdymas
15.9	Daiktų išdavimas	Karuselinė sistema (nuoma, grąžinimas, rezervacija)
16	Suvirinimo stalas su tvirtinimo priedų komplektais: Suvirinimo stalas nerūdijančio plienui – 2 vnt; Suvirinimo stalas angliniam plienui – 2 vnt; Priedų komplektas nerūdijančio plienui – 1 vnt; Priedų komplektas angliniam plienui – 1 vnt.	
16.1	Stalviršio matmenys	>= 1200 x 1000 mm
16.1.1	Stalviršio medžiaga	Skirtas nerūdijančio plieno apdirbimui Aliuminio – vario lydinys
16.1.2	Stalviršio medžiaga.	Skirtas anglinio plieno apdirbimui Ketis - medžiaga
16.2	Stalviršio plieno storis	>= 30 mm
16.3	Stalviršio tipas	Modulinės juostos, ne mažiau 100mm pločio
16.4	Tvirtinimo tipas	T formos išėma
16.5	Statinė apkrova	>= 1500 kg
16.6	Stalo kojų aukštis	Reguliuojamas, ne mažiau 830-940mm
16.7	Stalo plotis reguliuojamas	Galimybė padidinti ploti ne mažiau 2000mm
Priedų komplektai		
16.8	Priedų komplektas	Skirtas apdirbti nerūdijanti plieną
16.8.1	Komplektų detalių kiekis, laikiklių	Ne mažiau 48 vnt
16.9	Priedų komplektas	Skirtas apdirbti anglinį plieną
16.9.1	Komplektų detalių kiekis, laikiklių	Ne mažiau 48 vnt
17	Mobilus dūmų ištraukimo įrenginys su rankove (10 vnt.)	
17.1	Svoris	<=160 kg (be rankovės)
17.2	Ištraukimo rankovė	>= 4 m
17.3	Variklio galia	Ne mažiau, 1500W
17.4	Ventiliatoriaus tipas	Radialinis
17.5	Filtravimo efektyvumas	Iki 99% dalelių filtravimas Filtravimo klasė - M klasė,

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai, Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

17.6	Filtrų komplektas, medžiaga	ePTFE membrana
17.7	Filtrų valymas	Automatinis filtrų valymo sistema, suspausto oro pagalba, sukamasis rotacinis vožtuvas
17.8	Triukšmo lygis -	<= 69 dB(A)
17.9	Siurbimo našumas be ribotuvų	>= 3000m3/h
17.10	Siurbimo našumas neto	>= 1000m3/h
17.11	Slėgis ventiliatoriaus, iki	3000Pa
17.12	Gabaritai, ne didesni nei:	645 plotis x 816 ilgis x 1460 mm aukštis
18 Žalieji kriterijai		
18.1	Visi aukščiau įvardinti įrangos vienetai turi būti pagaminti iš ilgaamžių medžiagų, o jų sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos	Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui
18.2	Visi aukščiau įvardinti įrangos vienetai po jų eksploatacijos pabaigos turi būti tinkami pakartotinai naudoti arba perdirbti	Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui
18.3	Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Žaliųjų pirkimų aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte Pristatant įrangą turės būti pateikti įrodantys dokumentai: Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąrašė nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.	Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.

**PASIŪLYMAS
DĖL ĮRANGOS KOMPLEKTO GAMYBAI IR SUVIRINIMUI**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-08-04
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Mato vieneto kaina Eur be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Įrangos komplektas gamybai ir suvirinimui	[pildo Pirkėjas]	[pildo Pirkėjas]		
...					
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					
PVM (pildoma, jei taikoma)*					
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: _____.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Nr.	Funkcijos	Techniniai parametrai	Siūloma reikšmė
1	Tiesinis šlifukoqlis (20 vnt.)		

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

1.1	Apsukų skaičius	7000-29000 aps./min.	
1.2	Svoris	<= 2.0 kg.	
1.3	Griebtuvas	>= 6 mm.	
1.4	Galingumas	>=750 W.	
1.5	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	<= 390 x 75 x 88 mm	
1.6	Vibracijos lygis	<= 2.5 m/s ² .	
1.7	Triukšmo lygis	<= 80 dB(A).	
1.8	Laido ilgis	<= 2.5 m.	
1.9	Reguliuojamas greitis	Taip	
2	Vamzdžių šlifuko (10 vnt.)		
	Paskirtis: Skirtas vamzdžių paruošimui dažymui		
2.1	Apsukų skaičius	>= 2300 aps./min.	
2.2	Svoris	<= 2.3 Kg.	
2.3	Galingumas	>= 700 W	
2.4	Vibracija (pagal EN iso 8662-1;8662-4)	<= 4 m/sec ²	
2.5	Akumulatorius	Ne mažesnis nei LiHD 18 V 8,0 Ah	
2.6	Garso slėgio lygis (DIN 45635-21; ISO 3744)	<= 80dB	
2.7	Adapterių sistema	22,5 - 23,5 mm	
2.8	Šlifavimo šepėčiai nerūdijančiam plienui	>= 5 vnt.	
2.9	Šlifavimo šepėčiai angliniam plienui	>= 5 vnt.	
2.10	Transportavimo/ sandėliavimo krepšys	Privaloma	
2.11	Pasiekiamas šiurškštumas	Nuo 40 iki 120 μm Rz	
2.12	Nesukeliantis/ nenaudojantis aplinkai kenksmingų medžiagų	Taip	
2.13	Galimybė išgauti paviršiaus faktūrą analogišką šratavimui	Taip	
3	Suvirinimo siūlių šlifuko (20 vnt.)		
3.1	Apsukų skaičius, reguliuojama	2800-11500 aps./min.	
3.2	Svoris	<= 2.6 Kg	
3.3	Galingumas	>= 1900 W	
3.4	Disko skersmuo	<= 125 mm	
3.5	Įtampa / Dažnis	230/120 V / 50/60 Hz	
3.6	Tvirtinimas	M14	
4	Vežimėlis su įrankiais (5 vnt.)		
4.1	Kompletuojamos dalys (įrankiai ir aksesuarai)	>= 598	
4.2	Stalčių kiekis	>= 7	
4.3	Apkrova stalčiui	>= 30 kg	
4.4	Stalčių ištraukiamumas	>= 90 %	
4.5	Stalčių kreipiančiosios su guoliais	Taip	
4.6	Matmenys	<= 788 x 976 x 496 mm	
4.7	Bendra vežimėlio apkrova	>= 350 kg	
4.8	Lakšto storis	>= 0.9 mm	

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

4.9	Padengimas	Miltelinis	
4.10	Rankena	Taip (šoninė)	
4.11	Kampinių briaunų apsauga	Taip	
4.12	Perforuotos šoninės sienelės	Taip	
4.13	Stalčių blokavimas	Centrinis	
4.14	Apsauga nuo netikėto stalčių atsidarymo	Taip	
4.15	Ratukai su riedėjimo ir pasukimo stabdžiu	Taip	
5	Skaitmeninis kampamatis (5 vnt.)		
5.1	Integruota atminties funkcija	Privaloma	
5.2	Automatinis išsijungimas	Privaloma	
5.3	Svoris	<= 1.2 kg	
5.4	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	>=447 x 52 x 60 mm	
5.5	Matavimo intervalas	0° - 220°	
5.6	Matavimo tikslumas	± 0,1°	
5.7	Kojelės ilgiklis	Privaloma	
5.8	Apsauginis krepšys	Privaloma	
6	Univeralus kampamatis (5 vnt.)		
6.1	Ilgis	>= 300mm	
6.2	Matavimo intervalas	>= 4x90°	
7	Diskinės metalo pjovimo staklės (3 vnt.)		
7.1	Apsukų skaičius.	>= 1300 aps./min	
7.2	Svoris	>=25kg	
7.3	Galingumas	>=1800 W	
7.4	Disko skersmuo	>= 355 mm	
7.5	Įtampa/dažnis	>= 230 V 50 Hz	
7.6	Pjovimas kampu	Ne mažesniu intervalu nei 0°-45°	
7.7	Apvalaus profilio pjovimas	>= 100 mm	
7.8	Kvadratinio profilio pjovimas	>= 120x120 mm	
7.9	Stačiakampio profilio pjovimas	>= 120 x 165 mm	
8	Metalų kantų frezavimo staklės (2 vnt.)		
8.1	Apsukų skaičius	<= 950 aps./min.	
8.2	Tinka vamzdžiams	Taip	
8.3	Vamzdžių diametras	Nuo 4"	
8.4	Ruošinio storis	Nuo 4,8 mm iki 12,7 mm	
8.5	Keičiami peiliukai	>= 6 vnt. rotuojami	
8.6	Įtampa/dažnis	>= 230 V/50 Hz	
8.7	Minimalus ruošinio storis	<= 4,8 mm	
8.8	Maksimalus ruošinio storis	>=12,7 mm	
8.9	Svoris	<= 25 kg	
8.10	Privalomi priedai	37,5 laipsnių frezavimo galvutė su ne mažiau nei 6 peiliukais	
8.11	LED indikatoriai teisingam naudojimui	Taip	

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

8.12	Nekeliantis dulkių	Taip	
9	Juostinės metalo pjovimo staklės (1 vnt.)		
9.1	Pjūklo valymo šepetėliai	Privaloma	
9.2	Pjūklo kreipiančiosios	Kietmetalio su guoliais	
9.3	Spaustuvų užspaudimo sistema	Hidraulinė	
9.4	Aušinimo skysčio padavimo sistema	Automatinė	
9.5	Hidraulinis leidimo mechanizmas	Reguliuojamas	
9.6	Juostos sustabdymas po nupjovimo	Automatinis	
9.7	Atramos ties 0, 45, 60 laipsniu kampais	Privaloma	
9.8	Svoris	<= 1550 kg	
9.9	Galingumas	>= 4000 W	
9.10	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	<= 2000 x 2600 x 2150 mm	
9.11	Pjovimo greitis	20-90 m/min.	
9.12	Įtampa/dažnis	>= 400 V/50 Hz	
9.13	Pjovimas kampu	+90°; -45°+45°; +60 - 60°	
9.14	Apvalaus profilio pjovimas	>= 500 mm	
9.15	Kvadratinio profilio pjovimas	>= 450mm	
9.16	Stačiakampio profilio pjovimas	>= 620x450 mm	
10	Tekinimo staklės (1vnt.)		
10.1	Apsauga nuo perkrovos	Privaloma	
10.2	Greičio reguliavimas	Elektroninis	
10.3	Įrankių laikiklis	Ne mažiau 4 pusių	
10.4	Patronas	<= 3 kumštelių DK11-125 mm	
10.5	Flanšas	>= 125 mm	
10.6	Atsutmas tarp centrų	>= 550 mm	
10.7	Centro aukštis	>= 125 mm	
10.8	Atstumas virš lopšio	>= 250 mm	
10.9	Pinolės eiga	>= 85 mm	
10.10	Metrinis sriegis, mm	0,2 - 3,5	
10.11	Greičių diapazonas, aps./min.	70 - 380 / 380 - 2000	
10.12	Galingumas	>= 1 kW	
10.13	Svoris	>= 120 kg	
10.14	Frazavimo funkcija	Reikalinga	
10.15	Gręžimo Ø pliene	>= 20mm	
10.16	Paviršinė freza	>= 63 mm	
10.17	Pirštinė freza	>= 20 mm	
10.18	Tolygus apsisukimų sk. reguliavimas	>= 50 - 2250 aps/min	
10.19	Frezavimo galvos pavertimas	-90° / +90°	
11	Terkšlinis keltuvas (5 vnt.)		
11.1	Svirtis	Besisukanti 360 laipsnių	
11.2	Korpusas	Aliuminis	
11.3	Korpuso padengimas	Milteliniais dažais	
11.4	Keliamoji galia	1500-3000	

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

11.5	Kėlimo aukštis su vienu svirties spaudimu, mm	>=21.7	
11.6	Svoris	<=9.5 kg	
12	Suvirinimo pusautomatis (10 vnt.)		
12.1	Suvirinimo būdai	MIG/MAG/MMA	
12.2	Pulsavimas	Taip	
12.3	Aušinimas	Skysčiu	
12.4	Aušinimo priedas	Taip	
12.5	Suvirinimo stipris	5A – 350 A	
12.6	Transportavimo vežimėlis	Taip, su vieta dujų cilindrams	
12.7	Ritės skersmuo	200mm - 300 mm	
12.8	Apsaugos klasė	Ne žemesnė nei IP 23	
12.9	Vielos padavimo sistema	Ne mažiau 4 ritinėlių	
12.10	Suvirinimo procedūros	Standartinis aparato suvirinimo procedūrų rinkinys turi būti pristatytas kartu su įranga: - Vamzdžio šaknies pulsinis suvirinimas - Spavotų metalų pulsinis suvirinimas	
12.11	Svoris (su vežimėliu)	<= 70 kg	
12.12	Elektros srovės stiprumas	270 A -100%/ 300A-60% 350 A- 40%	
12.13	Vielos padavimo greitis	0.5m/min – 25m/min	
12.14	Atitikimas standartams	IEC 60974-1, -5 ; -10 CL.A arba lygiavertis	
13	Suvirinimo aparatas (10 vnt.)		
13.1	Virinamos medžiagos	Anglinis plienas, nerūdijantis plienas	
13.2	Virinimo būdai	MMA, impulsinis MMA, TIG DC, TIG pulse	
13.3	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	<= 560 x 260 x 440 mm	
13.4	Įtampa/dažnis	380-460V +-10 % / 50-60 Hz	
13.5	Elektros srovės stiprumas	Ne mažiau kaip 16 A	
13.6	Apsaugos klasė	Ne mažesnė nei IP 23S	
13.7	Srovės reguliavimo ribos	3-300 A	
13.8	Atitinka standartus	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 arba lygiavertis	
13.9	Svoris	Tmaks 30 kg	
13.10	Ekranas	Ne mažesnis nei 7”	
13.11	Nuotolinis pultas	Taip, pedalas	

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

13.12	LED indikatorius, kuris parodo aparato veikimo būseną	TAIP	
13.13	Transportavimo vežimėlis, su dūjų baliono vieta tvirtinimo	Taip	
14	Suvirinimo kaukė (20 vnt.)		
14.1	Šlifavimo funkcija	Taip	
14.2	Oro padavimas	Taip	
14.3	Šviesos filtro matymo laukas	>= 73 x 109 mm	
14.4	Šveitimo stiklo matymo laukas	>= 170 x 104 mm	
14.5	Klasifikacija	1/1/1/2	
14.6	Tamsumo diapazonas	Kintami tamsumo lygiai 5, 8-14	
14.7	Pjovimo režimas	>= 5 tamsumo lygiai	
14.8	Šviesumo būseną	>= 3 tamsumo lygiai	
14.9	UV/IR apsauga:	>= 14 tamsumo lygiai	
14.10	Persijungimo laikas iš šviesaus į tamsų	<= 0.1 ms (+23° C)	
14.11	Atminties režimas	Taip	
14.12	Taškinių suvirinimo režimas	Taip	
14.13	Uždelsimas (Persijungimo laikas iš tamsaus į šviesų)	50 – 1300 ms	
14.14	Dviejų pakopų atitamsėjimas	>= 7 tamsumo lygiai	
14.15	Sensorių kiekis (suvirinimo lanko fiksavimui)	>= 4	
14.16	Akumuliatoriaus veikimo laikas	>= 1500 val.	
14.17	Natūralių spalvų technologija	Taip	
14.18	Automatinis įsijungimas	Taip	
14.19	Suvirinimo šalmo apsauga	Ne žemesnis nei EN175:B	
14.20	Šviesos filtro apsauga	Ne žemesnis nei EN379	
14.21	Apsauginės plokštelės	Ne žemesnis nei EN166:B	
14.22	Šlifavimo stiklo apsauga	Ne žemesnis nei EN166:B	
14.23	Oro srautas	>=170 l/min (nominalus) >=200 l/min (padidintas)	
14.24	Filtrai	Taip	
14.25	Baterija	Taip	
14.26	Saugumo klasė	Ne žemesnė nei TM3 pagal EN12941 - NPF500 klasifikaciją	
14.27	Oro srauto nukreipimas	Reguliuojamas į veidą, į šonus, ar abu.	
15	Automatinė sandėliavimo spinta (1 vnt.)		
15.1	Sandėliavimo talpa	>= 540 skirtingų daiktų	

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

15.2	Daiktų dydžiai	Tinka trapūs, sunkūs, skysti daiktai (be kritimo)	
15.3	Įrenginio matmenys	950 x 1900ausktis x 1000 mm, neatidarius durų.	
15.4	Naudotojo sąsaja	10,1" spalvotas jutiklinis ekranas, daugiakalbė	
15.5	Programinė įranga	SaveLog: realaus laiko stebėjimas, ataskaitos ir t.t.	
15.6	Ryšys	Ethernet, 4G, VPN, IVM debesis	
15.7	Saugumas	PIN, RFID, brūkšninis kodas	
15.8	Inventoriaus valdymas	Automatiniai pranešimai, nuomos/grąžinimo valdymas	
15.9	Daiktų išdavimas	Karuselinė sistema (nuoma, grąžinimas, rezervacija)	
16	Suvirinimo stalas su tvirtinimo priedų komplektais: Suvirinimo stalas nerūdijančio plienui – 2 vnt; Suvirinimo stalas angliniam plienui – 2 vnt; Priedų komplektas nerūdijančio plienui – 1 vnt; Priedų komplektas angliniam plienui – 1 vnt.		
16.1	Stalviršio matmenys	>= 1200 x 1000 mm	
16.1.1	Stalviršio medžiaga	Skirtas nerūdijančio plieno apdirbimui Aliuminio – vario lydinys	
16.1.2	Stalviršio medžiaga.	Skirtas anglinio plieno apdirbimui Ketis - medžiaga	
16.2	Stalviršio plieno storis	>= 30 mm	
16.3	Stalviršio tipas	Modulinės juostos, ne mažiau 100mm pločio	
16.4	Tvirtinimo tipas	T formos išėma	
16.5	Statinė apkrova	>= 1500 kg	
16.6	Stalo kojų aukštis	Reguliuojamas, ne mažiau 830-940mm	
16.7	Stalo plotis reguliuojamas	Galimybė padidinti ploti ne mažiau 2000mm	
Priedų komplektai			
16.8	Priedų komplektas	Skirtas apdirbti nerūdijanti plieną	
16.8.1	Komplektų detalių kiekis, laikiklių	Ne mažiau 48 vnt	
16.9	Priedų komplektas	Skirtas apdirbti anglinį plieną	
16.9.1	Komplektų detalių kiekis, laikiklių	Ne mažiau 48 vnt	
17	Mobilus dūmų ištraukimo įrenginys su rankove (10 vnt.)		
17.1	Svoris	<=160 kg (be rankovės)	

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

17.2	Ištraukimo rankovė	>= 4 m	
17.3	Variklio galia	Ne mažiau, 1500W	
17.4	Ventiliatoriaus tipas	Radialinis	
17.5	Filtravimo efektyvumas	Iki 99% dalelių filtravimas Filtravimo klasė - M klasė	
17.6	Filtrų komplektas, medžiaga	ePTFE membrana	
17.7	Filtrų valymas	Automatinis filtrų valymo sistema, suspausto oro pagalba, sukamasis rotacinis vožtuvas	
17.8	Triukšmo lygis -	<= 69 dB(A)	
17.9	Siurbimo našumas be ribotuvų	>= 3000m3/h	
17.10	Siurbimo našumas neto	>= 1000m3/h	
17.11	Slėgis ventiliatoriaus, iki	3000Pa	
17.12	Gabaritai, ne didesni nei:	645 plotis x 816 ilgis x 1460 mm aukstis	
18 Žalieji kriterijai			
18.1	Visi aukščiau įvardinti įrangos vienetai turi būti pagaminti iš ilgaamžių medžiagų, o jų sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos	Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui	
18.2	Visų aukščiau įvardintų įrangos vienetų dalys po jų eksploatacijos pabaigos turi būti tinkamos pakartotinai naudoti arba perdirbti	Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui	
18.3	Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Žaliųjų pirkimų aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte Pristatant įrangą turės būti pateikti įrodantys dokumentai: Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos	Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui	

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai, Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resuras.com

	perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.		
--	--	--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nusiųpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

RESURSAS, UAB

Įmonės kodas: 303089854, PVM mokėtojo kodas: LT100007846313, Adresas: Pavenčių g. 6K1-10, LT-89189 Mažeikiai,
Telefonas: +370 645 61 217, Elektroninis paštas: info@resurasas.com

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3. Deklaracija.

(Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas)

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL 2022 BALANDŽIO 8 D. EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS
REGLAMENTO (ES) 2022/576 TAIKOMŲ RIBOJIMŲ NETURĖJIMO**

2025-____ - ____

(data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje (tiekėjas / ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas.

Patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekejais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija (Perkantysis subjektas) nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Taip pat išsipareigoju nedelsiant informuoti UAB „Resurasas“ jei sutarties vykdymo metu atsirastų a) – d) punktuose išdėstytos aplinkybės.

(Parašas)

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)