

„YAKIWOOD“, UAB
Butrimonių g. 7, LT-50218 Kaunas
Įmonės kodas: 305636457; PVM mokėtojo kodas: LT100013670911
Juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. +370 656 88581, info@yakiwood.eu

KONKURSO SĄLYGOS

Medienos dažymo ir džiovinimo linija

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2
3.	REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI.....	2
4.	REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI.....	4
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	4
6.	DERYBŲ REIKALAVIMAI	5
7.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
8.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	6
9.	PRIEDAI	7

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 “Yakiwood”, UAB (toliau vadinamas – pirkėju) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą “ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS UAB „YAKIWOOD”, UAB Nr. 02-056-K-0056, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237** „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.3 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: “Yakiwood”, UAB direktorius Tadas Paškevičius, tel. +370 656 88581, el. paštas info@yakiwood.eu adresas: Butrimonių g. 7, LT-50218, Kaunas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – medienos dažymo ir džiovinimo linija, kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija).

2.2. Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

2.4. Prekių pristatymo vieta – Butrimonių g. 7, LT-50218, Kaunas, **Lietuva**.

2.5. Pirkimui taikomi žaliesiems¹ pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje. Taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. Birželio 28 d. Įsakymo Nr. D-1508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 punkte numatytas kriterijus.

3. REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI

3.1. Dalyvių kvalifikacija bus tikrinama.

3.1.1. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Reikalavimai ūkio subjekto	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
----------	-----------------------------	----------------------------	--

¹Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai)“. Viešųjų pirkimų tarnyba konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais (<https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai>)

		grupei ir/ar subtiekejams	
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjekto grupės narys ir subtiekejams.	Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.1.1.2	Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis konkrečia (technikos bei įrangos tiekimo/gamybos) veikla.	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjekto grupės narys ir subtiekejams.	Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies tinkamai patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjo registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
3.1.1.3	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio (dažymo ir/arba džiovavimo įrangos pirkimo) sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė nei 200.000 Eur. be PVM.	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjekto grupės narys ir subtiekejams.	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį.

3.2. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

3.3. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekejų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

3.4. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

4.1 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jeigu atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas vertimas į lietuvių arba anglų kalbas.

4.2 Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu info@yakiwood.eu . Siunčiant pasiūlymą nurodyti: *Pasiūlymas pirkimui: „Technologijų, didinančių energijos vartojimo efektyvumą, diegimas“* Pasiūlymą sudaro:

4.2.1.užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;

4.2.2.jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.2.3.Kita konkurso sąlygose reikalaujama informacija ir (arba) dokumentai.

4.3 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.4 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.5 Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. Gegužės mėn. 8 d. 17:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu info@yakiwood.eu .

4.6 Pasiūlymo kaina pateikiama eurais su PVM ir be PVM.

4.7 Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM. Pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

4.8 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas

5.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiama su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti

5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: “Yakiwood”, UAB direktorius Tadas Paškevičius, tel. +370 656 88581, el. paštas info@yakiwood.eu adresas: Butrimonių g. 7, LT-50218, Kaunas.

6. DERYBŲ REIKALAVIMAI

- 6.1. Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.
- 6.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai informinami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.
- 6.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.
- 6.4. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.
- 6.5. Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.
- 6.6. Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.
- 6.7. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 7.1. Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
- 7.2. Jei tiekėjas pateikė netikslus, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą².
- 7.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstą pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.
- 7.4. Konkurso sąlygų 7.5 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.
- 7.5. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
 - 7.5.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.5.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
 - 7.5.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų
 - 7.5.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
 - 7.5.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

² Galima konkurso sąlygas papildyti nuostatomis pagal [2022 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-240 patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės](#)

- 7.5.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.5.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.5.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.6. Neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal mažiausios kainos kriterijų.
- 7.7. Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, laimėtoju skelbiamas tiekėjas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia, o, jeigu kainos vienodos, - kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
- 7.8. Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.
- 7.9. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.
- 7.10. Pirkėjas per 3 d.d. po pirkimo sutarties sudarymo informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusių dalyvio pavadinimą.

8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Apmokėjimo sąlygos ir terminai:

- 8.1.1. Prekių pateikimo, sumontavimo ir pajungimo terminas: 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Šis laikotarpis dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
 - 8.1.2. Mokėjimo sąlygos: mokamas 20 % avansas nuo pirkimo sumos, antras mokėjimas pagaminus įrengimą prieš transportavimą 70 % nuo galutinės sumos (jei įranga pristatoma dalimis galimas dalinis įrangos apmokėjimas), galutinis mokėjimas, pristačius pilnai veikiančią medienos dažymo ir džiovavimo liniją užsakovo patalpose, 10 % nuo galutinės sumos:
 - 8.1.3. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.
 - 8.1.4. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.
- 8.2. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
- 8.3. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8.5 punkte nustatyti atvejai.
- 8.4. Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

9.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

10. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo *objektas*: **Medienos dažymo ir džiovinimo linija.**

Prekių techninės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos pirkėjui. Todėl siūlomos prekės turi būti lygiavertės arba ne prastesnės nei aprašoma šia technine užduotimi. Nuoroda į konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, standartą ar pan., suprantama kaip analogiška arba lygiavertė.

<p>PERKAMA ĮRANGA: Medienos dažymo ir džiovinimo linija</p>	<p style="text-align: center;">TECHNINIAI ĮRANGOS PARAMETRAI</p> <p>1. Automatinė dažų purškimo įranga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statoma ant betoninio pagrindo; • Valdymas: valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu. Turi turėti valdymo ekraną „HMI“ su lietuvių kalba; • Techniniai parametrai: <ul style="list-style-type: none"> • Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 3000mm (ilgis) ir 2200mm (plotis); • Įranga turi turėti dažymo kabiną; • Elektrinis dažų purškimo pistoletų valdymas, kuris valdo kiekvieną pistoletą atskirai; • Dažų purškimo pistoletų skaičius: ne mažiau 3; • Juostinis konvejeris turi būti su perjungiamu valytuvu, skirtu dažų pertekliui nuvalyti ir surinkti antriniam panaudojimui. Komplekte turi būti ne mažiau nei du lengvai keičiami valytuvai; • Pneumatinės pompos: ne mažiau nei 2 vienetai,. • Darbinis plotis: maksimalus plotis ne mažiau 200 mm; • Maksimalus gaminio aukštis: ne mažiau 60 mm; • Dažymo greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35 m/min; <p>2. Ritinis konvejeris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Techniniai parametrai: <ul style="list-style-type: none"> • Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 5500mm (ilgis) ir 550mm (plotis); • Maksimalus gaminio plotis: ne mažiau 200 mm; • Transportavimo greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35m/min; • Valdymas: Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu pagrindineje valdymo spintoje. <p>3. Automatinis medienos ruošinių nukrovimo nuo vežimėlių įrenginys</p>
---	---

- Skirtas tiesmetriniams gaminiams iškrauti į gamybines linijas iš džiovavimo vežimėlių su strypinėmis lentynomis. Ruošiniai perkeliama tik remiant į apatinę dalį taip, kad apdorojami paviršiai neliestų jokios mechaninės mašinos dalies, kad būtų užtikrinta nepriekaištinga apdailos kokybė.
- Valdymas: Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu. Turi valdymo ekraną „HMI“ su lietuvių kalba.
- Techniniai parametrai:
 - Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 6000mm (ilgis) ir 2200mm (plotis);
- Darbiniai parametrai:
 - Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne daugiau nei 1300x20x10 mm;
 - Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm;
 - Maksimalus iškrovimo aukštis: ne mažiau 1960 mm;
 - Pakrovimo ir iškrovimo svirčių skaičius: ne mažiau 4vnt;
 - Greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35m/min;

4. Automatinis medienos ruošinių užkrovimo ant vežimėlių įrenginys

- Skirtas tiesmetriniams gaminiams užkrauti iš gamybines linijos į džiovavimo vežimėlius su strypinėmis lentynomis. Ruošiniai perkeliama tik remiant į apatinę dalį taip, kad apdorojami paviršiai neliestų jokios mechaninės mašinos dalies, kad būtų užtikrinta nepriekaištinga apdailos kokybė.
- Valdymas: Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu. Turi valdymo ekraną „HMI“ su lietuvių kalba.
- Techniniai parametrai:
 - Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 6000mm (ilgis) ir 2200mm (plotis);
- Darbiniai parametrai:
 - Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne didesni nei 1300x20x10 mm;
 - Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm;
 - Maksimalus iškrovimo aukštis: ne mažiau nei 1960 mm;
 - Pakrovimo ir iškrovimo svirčių skaičius: ne mažiau nei 4vnt;
 - Greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35m/min;

5. Džiovinimo įrenginys turintis dvi skirtingas temperatūrines zonas, talpinantis medienos ruošinius į lentynas karusėlės (ratu judančioje sistemoje) principu.

- Dažų užsiliejimo zonos techniniai parametrai :
 - Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 2000mm(plotis) X 8000mm(ilgis);
 - Automatinis medienos ruošinių paėmimas nuo konvejerio užkeliant į lentynas, kuriose 20min vyksta dažų užsiliejimas po nudažymo ;
 - Užsiliejimo zona talpinama ne mažiau nei 90 medienos ruošinių, kai vieno ruošinio plotis ne didesnis nei 120mm., ilgis ne mažesnis nei 1300 mm ir ne didesnis nei 6000 mm.;
 - Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne didesni nei 1300x20x10 mm;
 - Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm;
 - Automatinis medienos ruošinių padavimas į lentynas iš užsiliejimo zonos į intensyvaus džiovinimo zoną.
- Džiovinimo zonos kameros techniniai parametrai:
 - Sienos ir lubos iš daugiasluoksnių plokščių su PIR izoliacine medžiaga (storumas: ne mažiau 50 mm).
 - Išoriniai matmenys ne didesni nei (plotis, ilgis): 7000 x 8000 mm.
 - Turinti tokio dydžio langą, kad būtų matomos visos lentynos.
 - Džiovinimo zona talpina ne mažiau nei 500 medienos ruošinių, kai vieno ruošinio plotis ne didesnis 120mm. ilgis ne mažesnis nei 1300 mm ir ne didesnis nei 6000 mm.
 - Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne didesni nei 1300x20x10 mm;
 - Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm;
 - Oro cirkuliacija kameroje: iš apačios į viršų.
 - Klimato kontrolė:
 - Maksimalus šildymas ne mažiau 60C.
 - Automatiškai reguliuojama drėgmė ir temperatūra su drėgmės ir temperatūros davikliais.
 - Automatiškai valdomos sklendės ir ventiliatoriai šviežio oro tiekimui ir šalinimui.
 - Turi būti įrengti oro filtrai.
 - Turinti Led vidaus apšvietimą.

- Valdymas: Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu pagrindinėje valdymo spintoje.

6. Pagrindinė valdymo spinta

- Techninė įranga:
 - PLC (programuojamas loginis valdiklis).
 - Valdymo panelė su ne mažesniu nei 15 colių dydžio „HMI“ ekranu su lietuvių kalba.
- Programinė įranga:
 - Valdymo sistema sukurta naudojant Graph ir LAD (arba analogišukomis) programavimo kalbas, leidžiančias:
 - Turi atlikti diagnostiką vietoje arba nuotoliniu būdu.
 - Turi stebėti įrenginių būklę ir rinkti statistiką.
 - Turi turėti integraciją su verslo valdymo sistemomis.
 - Turi atlikti prevencinę priežiūrą, stebint dėvimų detalių būklę ir užtikrinant apsaugą nuo nenumatytų gedimų.

7. Saugumo sprendimai

- Įranga:
 - Dviejų kontaktų saugos sistema;
 - Integracija su avarinio stabdymo (E-Stop) mygtukais ir šviesos užuolaidų barjeriais kur reikalinga;

8. Atitiktis: CE ženklimas.

9. Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikomi įrangai:

1. Įrangos garantija: Įranga yra tvirta ilgaamžė (ne trumpesnė nei 12 mėnesių pagrindinė garantija bei papildoma papildoma garantija, kuri galiotų ne trumpiau nei 12 mėn.)

**PASIŪLYMAS
DĒL MEDIENOS DAŽYMO IR DŽIOVINIMO LINIJOS**

Data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Mato vieneto kaina EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Medienos dažymo ir džiovinimo linija	1	Vnt.		
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				
	PVM (pildoma, jei taikoma)				
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				

Pasiūlymo kaina Eurais su PVM žodžiais

_____.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Eil. nr.	Parametras	Siūloma reikšmė (pildo tiekėjas)
1.	Automatinė dažų purškimo įranga Statoma ant betoninio pagrindo	NEPILDOMA
1.1	Valdymas: valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu. Turi turėti valdymo ekraną „HMI“ su lietuvių kalba	
1.2	Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 3000mm (ilgis) ir 2200mm (plotis);	
1.3	Įranga turi turėti dažymo kabiną	
1.4	Turi būti elektrinis dažų purškimo pistoletų valdymas, kuris valdo kiekvieną pistoletą atskirai	
1.5	Dažų purškimo pistoletų skaičius: ne mažiau nei 3	
1.6	Juostinis konvejeris turi būti su perjungiamu valytuvu, skirtu dažų pertekliui nuvalyti ir surinkti antriniam panaudojimui. Komplekte turi būti ne mažiau nei du lengvai keičiami valytuvai	
1.7	Pneumatinės pompos: ne mažiau nei 2 vienetai.	
1.8	Darbinis plotis: maksimalus plotis ne mažiau nei 200 mm.	
1.9	Maksimalus gaminio aukštis: ne mažiau nei 60 mm.	
1.10	Dažymo greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35 m./min.	
2.	Ritininis konvejeris	NEPILDOMA
2.1	Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 5500mm (ilgis) ir 550mm (plotis)	
2.2	Maksimalus gaminio plotis: ne mažiau 200 mm	
2.3	Transportavimo greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35m/min	
2.4	Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu pagrindinėje valdymo spintoje	
3.	Automatinis medienos ruošinių nukrovimo nuo vežimėlių įrenginys	NEPILDOMA
3.1	Skirtas tiesmetriniais gaminiams iškrauti į gamybines linijas iš džiovinimo vežimėlių su strypinėmis lentynomis. Ruošiniai perkeliama tik remiant į apatinę dalį taip, kad apdorojami paviršiai nelieštų jokios mechaninės mašinos dalies, kad būtų	

	užtikrinta nepriekaištinga apdailos kokybė	
3.2	Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu. Turi valdymo ekraną „HMI“ su lietuvių kalba	
3.3	Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 6000mm (ilgis) ir 2200mm (plotis);	
3.4	Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne daugiau nei 1300x20x10 mm	
3.5	Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm	
3.6	Maksimalus iškrovimo aukštis: ne mažiau 1960 mm	
3.7	Pakrovimo ir iškrovimo svirčių skaičius: ne mažiau 4vnt	
3.8	Greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35m/min	
4.	Automatinis medienos ruošinių užkrovimo ant vežimėlių įrenginys	NEPILDOMA
4.1	Skirtas tiesmetriniams gaminiams užkrauti iš gamybinės linijos į džiovinimo vežimėlius su strypinėmis lentynomis. Ruošiniai perkeliama tik remiant į apatinę dalį taip, kad apdorojami paviršiai neliestų jokios mechaninės mašinos dalies, kad būtų užtikrinta nepriekaištinga apdailos kokybė	
4.2	Valdymas: Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu. Turi turėti valdymo ekraną „HMI“ su lietuvių kalba	
4.3	Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 6000mm (ilgis) ir 2200mm (plotis)	
4.4	Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne didesni nei 1300x20x10 mm	
4.5	Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm	
4.6	Maksimalus iškrovimo aukštis: ne mažiau nei 1960 mm	
4.7	Pakrovimo ir iškrovimo svirčių skaičius: ne mažiau nei 4vnt	
4.8	Greitis: Maksimalus greitis ne mažiau nei 35m/min	

5	Džiovinimo įrenginys turintis dvi skirtingas temperatūrines zonas, talpinantis medienos ruošinius į lentynas karusėlės (ratu judančioje sistemoje) principu	NEPILDOMA
5.1	Dažų užsiliejimo zonos techniniai parametrai	NEPILDOMA
5.1.2	Įrenginio išoriniai išmatavimai ne didesni nei 2000mm(plotis) X 8000mm(ilgis)	
5.1.3	Automatinis medienos ruošinių paėmimas nuo konvejerio užkeliant į lentynas, kuriose 20 min. vyksta dažų užsiliejimas po nudažymo	
5.1.4	Užsiliejimo zona talpinama ne mažiau nei 90 medienos ruošinių, kai vieno ruošinio plotis ne didesnis nei 120mm ilgis ne mažesnis nei 1300 mm ir ne didesnis nei 6000 mm..	
5.1.5	Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne didesni nei 1300x20x10 mm;	
5.1.6	Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm;	
5.1.7	Automatinis medienos ruošinių padavimas į lentynas iš užsiliejimo zonos į intensyvaus džiovinimo zoną.	
5.2	Džiovinimo zonos kameros techniniai parametrai	NEPILDOMA
5.2.1	Valdymas: Valdomas programuojamu loginiu valdikliu (PLC), su VSD dažnio keitikliu pagrindinėje valdymo spintoje.	
5.2.2	Sienos ir lubos iš daugiasluoksnių plokščių su PIR izoliacine medžiaga (storumas: ne mažiau 50 mm).	
5.2.3	Išoriniai matmenys ne didesni nei (plotis, ilgis): 7000 x 8000 mm.	
5.2.4	Turinti tokio dydžio langą, kad būtų matomos visos lentynos.	
5.2.5	Džiovinimo zona talpina ne mažiau nei 500 medienos ruošinių, kai vieno ruošinio plotis ne didesnis 120mm. ilgis ne mažesnis nei 1300 mm ir ne didesnis nei 6000 mm.	
5.2.6	Minimalūs ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne didesni nei 1300x20x10 mm;	
5.2.7	Didžiausi ruošinių darbiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis): ne mažesni nei 6000x180x60 mm;	

5.2.8	Oro cirkuliacija kameroje: iš apačios į viršų	
5.2.9	Klimato kontrolėje maksimalus šildymas ne mažiau 60C.	
5.2.10	Automatiškai reguliuojama drėgmė ir temperatūra su drėgmės ir temperatūros davikliais	
5.2.11	Automatiškai valdomos sklendės ir ventiliatoriai šviežio oro tiekimui ir šalinimui	
5.2.12	Turi būti įrengti oro filtrai.	
5.2.13	Turi būti Led vidaus apšvietimas.	
6.	Pagrindinė valdymo spinta	NEPILDOMA
6.1	PLC (programuojamas loginis valdiklis).	
6.2	Valdymo panelė su ne mažesniu nei 15 colių dydžio „HMI“ ekranu su lietuvių kalba	
6.3	Valdymo sistema sukurta naudojant Graph ir LAD (arba analogiškoms) programavimo kalbas:	
6.4	Turi atlikti diagnostiką vietoje arba nuotoliniu būdu.	
6.5	Turi stebėti įrenginių būklę ir rinkti statistiką.	
6.6	Turi turėti integraciją su verslo valdymo sistemomis.	
6.7	Turi atlikti prevencinę priežiūrą, stebint dėvimų detalių būklę ir užtikrinant apsaugą nuo nenumatytų gedimų.	
7.	Saugumo sprendimai	NEPILDOMA
7.1	Ne mažiau nei dviejų kontaktų saugos sistema	
7.2	Integracija su avarinio stabdymo (E-Stop) mygtukais ir šviesos užuolaidų barjeriais kur reikalinga	
8.	Turi būti CE ženklintas	
9.	Aplinkos apsaugos reikalavimai taikomi įrangai	NEPILDOMA
	Įranga yra tvirta ilgaamžė (ne trumpesnė kaip 12 mėnesių pagrindinė garantija bei papildoma garantija, kuri galiotų ne trumpiau nei 12 mėn. po pagrindinės garantijos pabaigos)	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
--------	--------------------------------	-----------------------------

1.	Kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai (3.1.1. kvalifikacijos reikalavimas)	
2.	Prekių gamintojo specifikacija/os ir/ar prekių aprašymas	
3.	Kita	

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nusiųpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviųs.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

Parašas/

Vardas Pavardė