



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB “ŽVYRO KARJERAI”

Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., Trakų r.; Įmonės kodas 111646297;
PVM mokėtojo kodas LT116462917; Tel.: +37052859400; El. paštas: info@zvyras.lt



KONKURSO SĄLYGOS

Smėlio-žvyro technologinės linijos ir ratinio frontalinio krautuvo įsigijimas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
8.	DERYBOS	7
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	9
12.	PRIEDAI	9

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 **UAB "Žvyro karjerai"** (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Margio karjero gamybinės bazės modernizavimas" (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0124), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą:

1.1.1. **Smėlio-žvyro technologinė linija, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr. 1);**

1.1.2. **Ratinis frontalinis krautuvas, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr.2).**

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Skirmantas Skrinkas, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas, +37052859400, konkursas@zvyras.lt, Plačioji g. 31, Senujų Trakų k., Trakų r.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas turtas – smėlio-žvyro technologinė linija (1 vnt.) ir ratinis frontalinis krautuvas (1 vnt.) kurių savybės nustatytos prieduose pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai (Prekė Nr. 1, Prekė Nr. 2) bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, jei atskiroms dalims bus skirtingi pirkimo laimėtojai. Jei Prekei Nr. 1 ir Prekei Nr. 2 tiekėjas bus tas pats - bus sudaroma viena sutartis.

2.4. Prekė Nr. 1 ir Prekė Nr. 2 turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Margio karjeras, Kapciškių k., Trakų r.

2.6. Visos prekės turi būti naujos (nenaudotos), modelis pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m. ir atitikti CE reikalavimus.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 4) patvirtinanti, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą arba išrašas iš Juridinių asmenų registro arba atitinkamos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (kopija).

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjas yra siūlomos gamybinės įrangos gamintojas arba gamintojos atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomos gamybinės įrangos prekybą, įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Jei Tiekėjas nėra perkamos gamybinės įrangos gamintojas, pateikia įgaliojimų, susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę atstovauti perkamos gamybinės įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą gamybinę įrangą, vykdyti jų įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba dokumentų, pavirtinančių, kad Tiekėjas yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijas.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą vienu iš 4.9. p. nurodytų pateikimo būdų. Jei pasiūlymas teikiamas ne elektroniniu paštu, jis turi būti pateiktas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „Žvyro karjerai“, Pilialaukio k., Alyvų g. 22, Trakų r., „Smėlio-žvyro technologinės linijos ir ratinio frontalinio krautuvo įsigijimas“ Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo kontaktinė informacija bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 3 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-04-10 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Alyvų g. 22, Pilialaukio k., Trakų r., darbo laiku nuo 8:00 iki 16:30 arba el. paštu konkursas@zvyras.lt. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus, el. pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku, pavėluotai gauti pasiūlymai el. paštu nevertinami, o pasiūlymą pateikęs tiekėjas informuojamas el. paštu apie pavėluotai gautą pasiūlymą

4.11 Pirkėjas užtikrina, kad prie el. pašto, kuriuo bus siunčiami pasiūlymai, priėjimą turės tik atitinkamas teisės turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrėti ir nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

4.12 Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant pristatymą, draudimą, montavimą, įrangos paleidimą-derinimą ir darbuotojų apmokymus.

4.13 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2020-06-10. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.15 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.16 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.17 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5 KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Skirmantas Skrinskas, +37052859400, konkursas@zvyras.lt, Alyvų g. 22, Piliakalnio k., Trakų r. bei Valdemar Suščinskij +37065294060, konkursas@zvyras.lt, Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., Trakų r.

6 PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020-04-10 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1 ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjų minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo ar el. paštu gautų pasiūlymų, posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7 PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1 tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2 tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3 tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4 pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.5 tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7 tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8 tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8 DERYBOS

8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9 SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis (1.2 punktą) ir Civiliniu kodeksu;
- 10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
- 10.3 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
 - 10.3.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusias galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
 - 10.3.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
 - 10.3.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
 - 10.3.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
- 10.4 Pirkimo sutartis ar preliminarieji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
- 10.5 Už perkamas prekes avansas nėra mokamas.
- 10.6 Po prekės pristatymo ir tarpinio prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo per 5 d.d. sumokama 80 proc. sutarties sumos.
- 10.7 Galutinis atsiskaitymas, sumokant 20 proc. sutarties sumos, atliekamas per 10 darbo dienų nuo Galutinio prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Galutinis priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas po įrangos sumontavimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo ir įrangos patikrinimo (testavimo), nesant Pirkėjo pastabų tiekėjui dėl įrangos trūkumų ir veikimo.
- 10.8 Mokėjimai, jų terminai ir sąlygos nustatomi Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.
- 10.9 Prekės gali būti pristatomos dalimis pagal atskirus rašytinius užsakymus, kuriuose Sutarties šalys suderina užsakymo apimtį (komplektaciją) ir pristatymo datas. Kiekvieno užsakymo gavimas patvirtinamas tarpiniu turto priėmimo-perdavimo aktu. Prekės pristatomos dalimis tokia apimtimi ir terminais:
 - 10.9.1 Smėlio sandėliavimo konvejeris – ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
 - 10.9.2 Ratinis krautuvas – ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
 - 10.9.3 Mobilus sijotuvai – ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
- 10.10 Jeigu tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes ilgiau nei 90 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, o tiekėjas privalo grąžinti visas gautas sumas iš Pirkėjo.

- 10.11 Laiku neapmokėjęs už įrengimus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,05 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
- 10.12 Laiku nepristačius į vietą ir/arba nesumontavus (nepridavus) įrengimų sutartyje numatytais terminais ne dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

11 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12 PRIEDAI

Priedas Nr.1. Techninė specifikacija

Priedas Nr.2. Gamybinės bazės zona

Priedas Nr.3. Pasiūlymo forma

Priedas Nr.4. Tiekėjo deklaracija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: **Smėlio-žvyro technologinė linija ir ratinis frontalinis krautuvas.**

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai)
SMĖLIO-ŽVYRO TECHNOLOGINĖS LINIJOS BENDRI REIKALAVIMAI		
1.	Sijojimo įrangos našumo planas. Grafiškas įrengimų išdėstymas pagal nurodytus išmatavimus aikštelės ribose pateiktame plane (priedas Nr.2)	Privaloma
2.	Įrangos komplektas paprastai ir greitai surenkamas, išardomas, lengvai sujungiamas tarpusavyje.	Privaloma
3.	Vienas mobilus dviejų lygių sijotuvas. Lengvai transportuojamas su greito sumontavimo galimybe ir efektyviu eksploatavimu	Privaloma
4.	Vienas pasukamas sandėliavimo konvejeris	Privaloma
5.	Vienas frontalinis krautuvas su ne mažesniu kaip 5 m ³ kaušu.	Privaloma
6.	Visi žemiau išvardinti mazgai privalo būti sujungti į vieną visumą, kaip viena technologinė linija, kurios gamybos ir krovimo našumas būtų ne mažesnis kaip 500 t/h ir nemažiau kaip 110 t/h gamybos našumas gaminant sausai sijotą smėlio žvyro žaliavos frakciją fr (0-5), mm. Šios technologinės linijos gamintojo patvirtinta schema pateikiama nurodant atskirų sijojimo įrangos gaminamų medžiagų frakcijų (0-5mm, 4-16mm, 16-100mm, 100-120mm) gamybos našumą t/h.	Privaloma
7.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, modelis pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 ir atitikti CE reikalavimus.	Privaloma
8.	Garantija ne trumpiau kaip 24 mėn. Garantinis ir po garantinis servisas. Serviso reagavimo laikas ne ilgesnis kaip 8 val. nuo pranešimo apie gedimą.	Privaloma

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai)
SMĖLIO-ŽVYRO SIJOTIMO ĮRANGA		
1.	Krovimo našumas ne mažiau kaip 500 t/h	Privaloma
2.	Dviejų lygių Sijotuvo dydis (P X I) 1550 X 6100 mm.	Privaloma
3.	Įrenginio svoris 33000 – 40500 kg.	Privaloma
4.	Pavara „dual power“	Privaloma
5.	Vikšrinė važiuoklė ; atstumas tarp ašių ne mažiau kaip 3800 mm. Pagrindo plokštės plotis ne mažiau 400 mm. Važiavimo greitis ne mažesnis nei 1,5 km/h.	Privaloma
6.	Dyzelinio pavaros agregato galia ne daugiau 90kW	Privaloma
7.	Dozavimo sklendė	Privaloma
8.	Bunkerio talpa ne mažiau 10 m ³	Privaloma
9.	Išlankstymo bei važiavimo funkcijų valdymas proporciniais slėgio reguliavimo vožtuvais	Privaloma
10.	LED apšvietimas	Privaloma
11.	Užkrovimo konvejerio juostos plotis ne mažiau 1200 mm	Privaloma
12.	Sijotuvo guminis uždangalas viršuje	Privaloma
13.	Atkeliamos bunkerio grotos, vidutinis tarpas tarp strypų 100 mm, tolerancija ± 1 %	Privaloma
14.	Nuotolinis valdymo pultas bunkerio grotoms pakelti/nuleisti	Privaloma
15.	Techninė dokumentacija lietuvių kalba	Privaloma
SMĖLIO SANDĖLIAVIMO KONVEJERIS PASUKAMAS		
1.	Ilgis	ne trumpesnis nei 32 m
2.	Juostos plotis	ne siauresnis nei 800 mm
3.	Pavara	ne mažesnės nei du po 5,5 kW. SEW arba atitinkančią kokybę turinti pavara
4.	Našumas ne mažiau nei 200 t/h	Privaloma
5.	Konvejerio kampas ne didesnis nei 15°	Privaloma
6.	Radialinio judėjimo galimybė	Privaloma

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai)
7.	Vienpusė konvejerio aptarnavimo aikštelė. Avarinis dvipusis išjungėjas, varantysis būgnas dengtas keramika, juostos valytuvai kietmetalio.	Privaloma


RATINIS FRONTALINIS KRAUTUVAS		
Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai)
1.	Ratinis frontalinis krautuvas	1 vnt.
2	Tipas	Ratinis
3	Būklė	Naujas neekspluatuotas
4	Modelis pateiktas rinkai	Ne anksčiau nei 2015 m.
5	Bendras svoris	Ne mažiau kaip 28 100 kg
6	Variklio galingumas (AG)	Ne mažiau nei 250 kW (340)
7	Variklio taršos norma	Ne mažiau (Stage V)V pakopos
8	Variklio cilindų skaičius	Ne mažiau kaip 6 vnt.
9	Kuro bako talpa	Ne mažiau 360 ltr.
10	Variklio litražas	Ne mažiau kaip 12 ltr.
11	Automatinė centrinio tepimo sistema strėlės ir kaušo pirštams	taip
12	Maksimalus važiavimo greitis	Ne mažiau 38 km/h
13	Statinė vertimo jėga, krautuvas tiesus	Ne mažiau kaip 23 600 kg
14	Važiavimo greičiai pirmyn/atgal	Ne mažiau kaip 4/4
15	Valytuvai su apiplovimo priekiniam ir galiniam langams	taip
16	Stovėjimo stabdys	taip
17	Strėlės svyravimų slopinimų sistema	taip
18	Vairavimas vairu	taip
19	Eko režimas	taip
20	Krautuvo nuotolinio stebėjimo sistema be papildomo abonentinio mokesčio	taip
21	Papildomas oro filtras su dulkių nusodinimu alyvos vonioje	taip
22	Tiltai priekinis ir galinis, papildomai aušinami	taip

23	Automatinės strėlės pakėlimo ir nuleidimo funkcija reguliuojama iš kabinos	taip
24	Automatinės kaušo grįžimo į kasimo padėtį funkcija valdoma iš kabinos	taip
25	Krovinio svėrimo sistema (svėrimo paklaida ne daugiau kaip 2 proc.)	taip
26	Aukštis iki kaušo tvirtinimo piršto	Ne mažiau 4070 m
27	Kaušas bendros paskirties, tvirtinimas pirštais, su keičiamais (prisukamais) peiliais, talpa, m ³ /mm	Taip 5 m ³ /3400
28	Kabina atitinkanti ROPS/FOPS arba lygiaverčio apsaugos nuo persivertimo standartui	Taip
29	Automatinis oro kondicionierius su klimato kontrolės sistema	Taip
30	Šildoma, reguliuojama operatoriaus sėdynė su pneumo amortizacija	Taip
31	Radijas su Bluetooth laisvų rankų sistema	Taip
32	Stebėjimo kamera gale su monitoriumi kabinoje	Taip
33	Galinio vaizdo veidrodėliai, išoriniai	Taip
34	Papildomi darbo žibintai priekyje ir gale, LED tipo	Taip
35	LED tipo eismo ir posūkio žibintai priekyje ir gale	Taip
36	Oranžinis LED švyturėlis	Taip
37	Garsinis atbulinės eigos signalas	Taip
38	Gamyklinis numerio laikiklis su apšvietimų gale	Taip
39	Purvasargiai priekiniams ratams	Taip
40	Purvasargiai galiniams ratams pilnai dengiantys ratus	Taip
41	Padangos industrinės, Premium gamintojo (pagamintos Europoje),	Ne mažiau kaip 26,5 R25 L3 profilio
42	Prošvaisa	Ne mažiau nei 480 mm

43	Ratų bazė (ilgis tarp ašių)	Ne daugiau nei 3550 mm
44	Bendras mašinos plotis padangų išorėje	Ne daugiau nei 2960 mm
45	Aukštis pagal kabiną	Ne didesnis nei 3580 mm
46	CE ženklimas	Taip
47	Gamintojo garantija visam krautuvui ir visiems mazgams pagal patvirtintą gamintojo programą. Negalioja tik besidėvinčioms dalims (padangos, valytuvų šluotelės, kaušo peiliai ir pan.)	Ne trumpiau kaip 12 mėn. ir/arba ne mažiau kaip 2500 moto valandų (priklausomai kas baigsis greičiau)
48	Įskaičiuotas techninis aptarnavimas (filtrai, alyvos ir kt., pagal gamintojo rekomendacijas visam krautuvui) iki 2500 val., imtinai	taip
49	Reagavimo, į atsiradusius gedimus, laikas (įskaitant ir atvykimo laiką)	Iki 8 val.
50	Gedimų pašalinimo laikas	Per 36 val.
51	Nepavykus suremontuoti vietoje ir Pirkėjui pareikalavus, privalomas pakaitinio krautuvo suteikimas (ne mažesnio našumo, parametrų nei įsigyjamas)	Per 3 val.
52	Servisas turi būti įgaliotas atlikti visus remonto darbus, visiems mazgams: varikliui, transmisijai ir kt.	taip
53	Pagrindiniai mechanizmo mazgai (variklis, pavarų dėžė, transmisija ir kt.) yra vieno gamintojo	taip
54	Operatoriaus darbo instrukcija lietuvių kalba	Taip
55	Įrankių komplektas priežiūrai	Taip
56	Krautuvo užvedimas ir rakinimas vienu rakteliu	Taip
57	Triukšmo lygis kabinoje	Ne daugiau kaip 70 dB
58	Buksyravimo kablys gale	Taip
59	Kabinoje yra šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai :variklio tepalo temperatūros, variklio aušinimo skysčio temperatūros, hidraulinės sistemos tepalo temperatūros,	Taip

	degalų lygio, AdBlue lygio, variklio darbo valandų skaitiklis ir kt.	
60	Kablų ant kaušo – mažų svorių užkabinimui ir pervežimui	Taip
61	Krovinių svėrimo įranga, sumontuota gamykloje	Taip Krovinių diapazonas: min 500 kg, max 13 500 kg Krovinių vertės tonomis atvaizdavimas ekrane : du ženklai po kabelio.
62	Nemokama palydovinės stebėjimo įrangos licencijos trukmė	ne trumpesnė kaip 36 mėn.

GAMYBINĒS BAZĒS ZONA



PASIŪLYMO FORMA



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PASIŪLYMAS

DĖL SMĖLIO-ŽVYRO TECHNOLOGINĖS LINIJOS IR RATINIO FRONTALINIO KRAUTUVO ĮSIGIJIMO

2020-__-__

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-04-02
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias **Prekes** (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Smėlio-žvyro technologinė linija	1	vnt.				
2.	Ratinis frontalinis krautuvas	1	vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos **Prekės** visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
I.	SMĖLIO-ŽVYRO TECHNOLOGINĖ LINIJA			
SMĖLIO-ŽVYRO TECHNOLOGINĖS LINIJOS BENDRI REIKALAVIMAI				
1.	Sijojimo įrangos našumo planas. Grafiškas įrengimų išdėstymas pagal	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
	nurodytus išmatavimus aikštelės ribose pateiktame plane (priedas Nr.2)			
2.	Įrangos komplektas paprastai ir greitai surenkamas, išardomas, lengvai sujungiamas tarpusavyje.	Privaloma		
3.	Vienas mobilus dviejų lygių sijotuvus. Lengvai transportuojamas su greito sumontavimo galimybe ir efektyviu eksploatavimu	Privaloma		
4.	Vienas pasukamas sandėliavimo konvejeris	Privaloma		
5.	Vienas frontalinis krautuvas su ne mažesniu kaip 5 m ³ kaušu.	Privaloma		
6.	Visi žemiau išvardinti mazgai privalo būti sujungti į vieną visumą, kaip viena technologinė linija, kurios gamybos ir krovimo našumas būtų ne mažesnis kaip 500 t/h ir nemažiau kaip 110 t/h gamybos našumas gaminant sausai sijotą smėlio žvyro žaliavos frakciją fr (0-5), mm. Šios technologinės linijos gamintojo patvirtinta schema pateikiama nurodant atskirų sijojimo įrangos gaminamų medžiagų frakcijų (0-5mm, 4-16mm, 16-100mm, 100-120mm) gamybos našumą t/h.	Privaloma		
7.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, modelis	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
	pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 ir atitikti CE reikalavimus.			
8.	Garantija ne trumpiau kaip 24 mėn. Garantinis ir po garantinis servisas. Serviso reagavimo laikas ne ilgesnis kaip 8 val. nuo pranešimo apie gedimą.	Privaloma		
SMĖLIO-ŽVYRO SIJOTIMO ĮRANGA				
1.	Krovimo našumas ne mažiau kaip 500 t/h	Privaloma		
2.	Dviejų lygių Sijotuvo dydis (P X I) 1550 X 6100 mm.	Privaloma		
3.	Įrenginio svoris 33000 – 40500 kg.	Privaloma		
4.	Pavara „dual power“	Privaloma		
5.	Vikšrinė važiuoklė ; atstumas tarp ašių ne mažiau kaip 3800 mm. Pagrindo plokštės plotis ne mažiau 400 mm. Važiavimo greitis ne mažesnis nei 1,5 km/h.	Privaloma		
6.	Dyzelinio pavaros agregato galia ne daugiau 90kW	Privaloma		
7.	Dozavimo sklendė	Privaloma		
8.	Bunkerio talpa ne mažiau 10 m ³	Privaloma		
9.	Išlankstymo bei važiavimo funkcijų valdymas proporciniais slėgio reguliavimo vožtuvais	Privaloma		
10.	LED apšvietimas	Privaloma		
11.	Užkrovimo konvejerio juostos plotis ne mažiau 1200 mm	Privaloma		
12.	Sijotuvo guminis uždangalas viršuje	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
13.	Atkeliamos bunkerio grotos, vidutinis tarpas tarp strypų 100 mm, tolerancija $\pm 1\%$	Privaloma		
14.	Nuotolinis valdymo pultas bunkerio grotoms pakelti/nuleisti	Privaloma		
15.	Techninė dokumentacija lietuvių kalba	Privaloma		
SMĖLIO SANDĖLIAVIMO KONVEJERIS PASUKAMAS				
1.	Ilgis	ne trumpesnis nei 32 m		
2.	Juostos plotis	ne siauresnis nei 800 mm		
3.	Pavara	ne mažesnės nei du po 5,5 kW. SEW arba atitinkančią kokybę turinti pavara		
4.	Našumas ne mažiau nei 200 t/h	Privaloma		
5.	Konvejerio kampas ne didesnis nei 15°	Privaloma		
6.	Radialinio judėjimo galimybė	Privaloma		
7.	Vienpusė konvejerio aptarnavimo aikštelė. Avarinis dvipusis išjungėjas, varantysis būgnas dengtas keramika, juostos valytuvai kietmetalio.	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
II.	RATINIS FRONTALINIS KRAUTUVAS			
1.	Ratinis frontalinis krautuvas	1 vnt.		
2	Tipas	Ratinis		
3	Būklė	Naujas neeksploatuotas		
4	Modelis pateiktas rinkai	Ne anksčiau nei 2015 m.		
5	Bendras svoris	Ne mažiau kaip 28 100 kg		
6	Variklio galingumas (AG)	Ne mažiau nei 250 kW (340)		
7	Variklio taršos norma	Ne mažiau (Stage V)V pakopos		
8	Variklio cilindry skaičius	Ne mažiau kaip 6 vnt.		
9	Kuro bako talpa	Ne mažiau 360 ltr.		
10	Variklio litražas	Ne mažiau kaip 12 ltr.		
11	Automatinė centrinio tepimo sistema strėlės ir kaušo pirštams	taip		
12	Maksimalus važiavimo greitis	Ne mažiau 38 km/h		
13	Statinė vertimo jėga, krautuvas tiesus	Ne mažiau kaip 23 600 kg		
14	Važiavimo greičiai pirmyn/atgal	Ne mažiau kaip 4/4		
15	Valytuvai su apiplovimo priekiniam ir galiniam langams	taip		
16	Stovėjimo stabdys	taip		

17	Strėlės svyravimų slopinimų sistema	taip		
18	Vairavimas vairu	taip		
19	Eko režimas	taip		
20	Krautuvo nuotolinio stebėjimo sistema be papildomo abonentinio mokesčio	taip		
21	Papildomas oro filtras su dulkių nusodinimu alyvos vonioje	taip		
22	Tiltai priekinis ir galinis, papildomai aušinami	taip		
23	Automatinės strėlės pakėlimo ir nuleidimo funkcija reguliuojama iš kabinos	taip		
24	Automatinės kaušo grįžimo į kasimo padėtį funkcija valdoma iš kabinos	taip		
25	Krovinio svėrimo sistema (svėrimo paklaida ne daugiau kaip 2 proc.)	taip		
26	Aukštis iki kaušo tvirtinimo piršto	Ne mažiau 4070 m		
27	Kaušas bendros paskirties, tvirtinimas pirštais, su keičiamais (prisukamais) peiliais, talpa, m ³ /mm	Taip 5 m ³ /3400		
28	Kabina atitinkanti ROPS/FOPS arba lygiaverčio apsaugos nuo persivertimo standartui	Taip		
29	Automatinis oro kondicionierius su klimato kontrolės sistema	Taip		
30	Šildoma, reguliuojama operatoriaus sėdynė su pneumo amortizacija	Taip		

31	Radijas su Bluetooth laisvų rankų sistema	Taip		
32	Stebėjimo kamera gale su monitoriumi kabinoje	Taip		
33	Galinio vaizdo veidrodėliai, išoriniai	Taip		
34	Papildomi darbo žibintai priekyje ir gale , LED tipo	Taip		
35	LED tipo eismo ir posūkio žibintai priekyje ir gale	Taip		
36	Oranžinis LED švyturėlis	Taip		
37	Garsinis atbulinės eigos signalas	Taip		
38	Gamyklinis numerio laikiklis su apšvietimų gale	Taip		
39	Purvasargiai priekiniams ratams	Taip		
40	Purvasargiai galiniams ratams pilnai dengiantys ratus	Taip		
41	Padangos industrinės, Premium gamintojo (pagamintos Europoje),	Ne mažiau kaip 26,5 R25 L3 profilio		
42	Prošvaisa	Ne mažiau nei 480 mm		
43	Ratų bazė (ilgis tarp ašių)	Ne daugiau nei 3550 mm		
44	Bendras mašinos plotis padangų išorėje	Ne daugiau nei 2960 mm		
45	Aukštis pagal kabiną	Ne didesnis nei 3580 mm		
46	CE ženklavimas	Taip		
47	Gamintojo garantija visam krautuvui ir visiems mazgams pagal patvirtintą gamintojo programą. Negalioja tik besidėvinčioms dalims (padangos, valytuvų	Ne trumpiau kaip 12 mėn. ir/arba ne mažiau kaip 2500 moto valandų (priklausomai kas baigsis greičiau)		

	šluotelės, kaušo peiliai ir pan.)			
48	Įskaičiuotas techninis aptarnavimas (filtrai, alyvos ir kt., pagal gamintojo rekomendacijas visam krautuvui) iki 2500 val., imtinai	taip		
49	Reagavimo, į atsiradusius gedimus, laikas (įskaitant ir atvykimo laiką)	Iki 8 val.		
50	Gedimų pašalinimo laikas	Per 36 val.		
51	Nepavykus suremontuoti vietoje ir Pirkėjui pareikalavus, privalomas pakaitinio krautuvo suteikimas (ne mažesnio našumo, parametrų nei įsigyjamas)	Per 3 val.		
52	Servisas turi būti įgaliotas atlikti visus remonto darbus, visiems mazgams: varikliui, transmisijai ir kt.	taip		
53	Pagrindiniai mechanizmo mazgai (variklis, pavarų dėžė, transmisija ir kt.) yra vieno gamintojo	taip		
54	Operatoriaus darbo instrukcija lietuvių kalba	Taip		
55	Įrankių komplektas priežiūrai	Taip		
56	Krautuvo užvedimas ir rakinimas vienu rakteliu	Taip		
57	Triukšmo lygis kabinoje	Ne daugiau kaip 70 dB		
58	Buksyravimo kablys gale	Taip		
59	Kabinoje yra šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai :variklio tepalo temperatūros, variklio aušinimo skysčio	Taip		

	temperatūros, hidraulinės sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, AdBlue lygio, variklio darbo valandų skaitiklis ir kt.			
60	Kablys ant kaušo – mažų svorių užkabinimui ir pervežimui	Taip		
61	Krovinio svėrimo įranga, sumontuota gamykloje	Taip Krovinio diapazonas: min 500 kg, max 13 500 kg Krovinio vertės tonomis atvaizdavimas ekrane : du ženklai po kabelio.		
62	Nemokama palydovinės stebėjimo įrangos licencijos trukmė	ne trumpesnė kaip 36 mėn.		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2020-06-10 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

(Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

KAM: UAB "ŽVYRO KARJERAI"

DĖL SMĖLIO-ŽVYRO TECHNOLOGINĖS LINIJOS IR RATINIO FRONTALINIO KRAUTUVO ĮSIGIJIMO

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____ (nurodyti datą)

1. Aš, _____ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _____ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti UAB "Žvyro karjerai" atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-04-02 nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. Taip pat jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė