



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## UAB „TECHNOGAJA“

Uždaroji akcinė bendrovė „Technogaja“,  
įregistruota 2006-07-04, įm. kodas 300581327, PVM kodas LT100002828318  
adresas Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlis, Rokų sen. Kauno raj.;  
tel.: +370 37 208554, mob, +370 652 24567, el.p: [info@technogaja.lt](mailto:info@technogaja.lt)

### KONKURSO ŠALYGOS

## DVI RĖMELIŲ GAMYBOS LINIJOS

### TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS .....	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .....	3
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	5
5. KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....	6
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS .....	6
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	7
8. DERYBOS.....	7
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....	8
10. PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS.....	8
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	10
12. PRIEDAI .....	10
1 priedas Techninė specifikacija .....	11
2 priedas Pasiūlymo forma .....	14
3 priedas. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.....	20

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Technogaja“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Technogaja“ gamyboje“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0057), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **Dvi rėmelių gamybos linijas (išorinio rėmelio liniją ir vidinio rėmelio liniją).**

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), **2020 m. spalio mėn. 22 d.**

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių **461.1** punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

Direktoriaus pavaduotojas Saulius Jurevičius

tel.: +370 652 24567,

el.p: info@technogaja.lt

UAB „Technogaja“, Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlis, Rokų sen. Kauno raj.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamos **Dvi rėmelių gamybos linijos** (išorinio rėmelio linija ir vidinio rėmelio linija), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama tik nauja (nenaudota) įranga.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis **neskirstomas**, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas **visam** nurodytam prekių kiekiui.

2.4. **Dvi rėmelių gamybos linijos** turi būti pristatytos iki ne vėliau **kaip per 2 mėnesius** nuo pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekių pristatymo vieta: UAB „Technogaja“, Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlis, Rokų sen. Kauno raj.

### 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

#### 3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas <b>ne anksčiau kaip 60 dienų</b> iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* <b>arba</b> pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 <b>Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija</b> ), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą
3.1.1.2	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* <b>arba</b> pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 <b>Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija</b> ), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

### 3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) <b>ne mažiau kaip 1,5 karto</b> didesnė už pirkimo objekto vertę, nevertinant PVM	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamos tiekėjo patvirtintų <b>2017, 2018 ir 2019</b> metų arba laikotarpio nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 2 metus) pelno (nuostolio) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų dokumentų kopijos*
3.1.2.2	Tiekėjas turi galėti užtikrinti prekių (įrangos) naudojimo vietoje prekių (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip <b>48 valandos</b>	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priešaiškos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ arba „Kopija“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą.

3.2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų **3.1.1.1, 3.1.1.2, , 3.2.1.1** punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus **kiekvienas** ūkio subjektų grupės narys atskirai, **3.2.1.2** punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys, kuris bus atsakingas už šių darbų vykdymą.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį)

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Perkamo objekto aprašymas ir techninė dokumentacija gali būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

4.3 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų **2 priede** pateiktą formą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.4 Pasiūlymai ir kiti dokumentai teikiami elektroniniu paštu [info@technogaja.lt](mailto:info@technogaja.lt). Visi dokumentai turi būti pateikti .pdf formatu. Laiško antraštėje turi būti nurodyta: **Dvi rėmelių gamybos linijos**. Jei laiško prieduose yra siunčiami dokumentai, jie turi būti išvardinami laiško tekste.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas arba ūkio subjektų grupės narys pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2020 m. spalio mėn. 30 d.** 14 val. 00 min. (Lietuvos laiku) atsiuntus jį **elektroniniu paštu** [info@technogaja.lt](mailto:info@technogaja.lt), Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už elektroninio pašto vėlavimus, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai **nėra nagrinėjami**, apie tai pranešant tiekėjui elektroniniu paštu.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų **2 priede**. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų **1 priede** nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo su prekių tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą. t.y. perkamų prekių transportavimo, montavimo, instaliavimo ir darbuotojų apmokymo išlaidos.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei **3 mėnesius** nuo pasiūlymo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu **elektroniniu paštu**. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

Direktorius pavaduotojas Saulius Jurevičius

tel.: +370 652 24567, el.p: info@technogaja.lt

**UAB „Technogaja“**, Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlis, Rokų sen. Kauno raj..

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų pateikimo metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinųjų dalių pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos **eurais be PVM**.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinųjų dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per tris darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## 8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.2 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.3 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmeti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. Derybos gali vykti ir nuotoliniu būdu, šalims bendraujant per atstumą įskaitant bet neapsiribojant elektroniniu paštu, *skype*, *messenger* ir kitomis elektroninių ryšių priemonėmis

8.4 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.5 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.6 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso / derybų sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## **10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

10.4 Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per **2 mėn.** nuo pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Atskiri įrengimo elementai šalių sutarimu gali būti tiekiami anksčiau galutinio termino.

10.5 Šalys sutaria, kad esminės sutarties sąlygos negali keistis.



10.5.1. esant svarbioms priežastims tarpusavio susitarimu turi teisę pratęsti vykdymo terminą ne ilgiau nei 60 dienų. Esant poreikiui pratęsti vykdymo terminą ilgesniam laikui Tiekėjas yra informuotas, kad sutarties vykdymo pratęsimą Pirkėjas turi suderinti su Europos Sąjungos paramą administruojančia Lietuvos verslo paramos agentūra, jei ši reikalauja tokio suderinimo.

10.5.2. pirkimo objektas negali būti pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.6 esant poreikiui keisti kitas neesmines sutarties sąlygas (įskaitant techninių klaidų pataisymus) sutarties pakeitimas gali būti atliekamas Pirkėjui sutarties pakeitimus suderinus su Europos Sąjungos paramą administruojančia Lietuvos verslo paramos agentūra, jei ši reikalauja tokio suderinimo.

10.7 Sutartyje numatomos įrangos perdavimas-priėmimas vykdomas pagal Tiekėjo įrangos priėmimo - perdavimo Pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia Tiekėjas ir pasirašo Tiekėjas bei Pirkėjas.

10.8 Atsiskaitymas už įrengimus (prekes) vykdomas :

10.8.1. Pirkėjui sumokant avansą: iki **10%** abiejų įrengimų vertės - per 14 dienų po užsakymo patvirtinimo;

10.8.2. Pagaminus įrangą ir ją parengus pervežimui: **70%** abiejų įrengimų vertės - per 14 dienų po patvirtinimo;

10.8.3. Galutinis mokėjimas ne mažiau **20%** įrengimų vertės - per 14 dienų po įrengimų sumontavimo ir įrengimų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

10.9 Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

10.10 Tiekėjas kartu su įrangos priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti Pirkėjui įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba. Techninė dokumentacija gali būti **lietuvių arba anglų** kalba.

10.11 Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju, Tiekėjas privalo visiškai atlyginti dėl Sutarties nutraukimo Pirkėjo patirtus nuostolius bei sumokėti 10 (dešimt) proc. bendros Sutarties kainos dydžio baudą. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki sutarties nutraukimo datos.

10.12 Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjo iniciatyva ar dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ir 10 (dešimt) proc. bendros Sutarties kainos dydžio bauda sumokami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo momento ar išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą Sutarties vykdymo užtikrinimą (jei numatytas).

10.13 Tiekėjas už pateikimo ar montavimo vėlavimą virš suderinto moka Pirkėjui **0,02%** delspinigių per dieną, skaičiuojamų nuo sutarties sumos.

10.14 Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už Pardavėjo atliktus ir Pirkėjo priimtus darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais privalo mokėti Pardavėjui **0,02%** atliktų ir neapmokėtų įrengimų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, iki pažeidimo pašalinimo dienos.

## 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjas pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta tiekėjų pasiūlymuose, nebus prieinama kitiems tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip **per 3 darbo dienas** po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

## 12. PRIEDAI

Priedas **Nr. 1** Techninė specifikacija;

Priedas **Nr. 2** Pasiūlymo forma;

Priedas **Nr. 3** Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

UAB „Technogaja“ konkurso sąlygų

## 1 priedas Techninė specifikacija

### 1. IŠORINIO RĖMELIO LINIJA

	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),	Techniniai reikalavimai, rodikliai
<b>1) BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI</b>		
1.	Įrenginio tipas ir paskirtis:	Gamybos įrenginys, skirtas gaminti oro filtrų rėmelius, naudojant metalo valcavimo technologiją.
2.	Gaminamų rėmelių aukštis	Fiksuotas: 25mm
3.	Gaminys	Suformuojamas U formos rėmelis su užlenktomis užvartomis.
4.	Rėmelių gamybai naudojama žaliava	Cinkuota plieninė skarda ir nerūdijančio plieno skarda.
5.	Naudojamos skardos storis	Nuo 0,4 mm iki 0,5 mm.
6.	Aptarnavimas.	Įrenginys dirba autonomiškai, jei nereikia keisti skardos ričių, ir perderinti skardos storio, operatoriaus dalyvavimas nereikalingas.
7.	Įrenginio našumas	Ne mažesnis kaip 3 rėmeliai per minutę, kai rėmelio ilgis 2400 mm.
8.	Naudojamas suspaustas oras.	iki 6 bar slėgio
9.	Naudojama elektra:	3 x 380 V + N + PE, 50 Hz
10.	Įrenginio užimama gamybinė erdvė (bent vienas matmuo) neturi viršyti šių maksimalių išmatavimų:	ilgis iki 10000 mm, plotis iki 1600 mm. aukštis iki 2000mm.
<b>2) SUDEDAMOSIOS DALYS</b>		
<b>Išorinio rėmelio linija turi turėti šias pagrindines sudedamąsias dalis:</b>		
	<b>POZ. 1. Metalu juostos išvyniojimo mechanizmas</b>	1 vnt.
11.	Vienu metu galima tvirtinti 1 metalu juostos ritinį.	Taip
12.	Didžiausias leistinas metalu juostos ritinio svoris	1000 kg
13.	Išsiplečiantis mechanizmas metalu juostos ritinio tvirtinimui turi tiktį šio vidinio skersmens ritėms	Nuo 400 mm iki 510 mm
	<b>POZ.2.Rėmelių formavimo įrenginys su chromuotais ritinėliais.</b>	1 vnt.
14.	Įrenginys suformuoja U profilį, kuris papildomai turi užlenktas briaunas, kurios skirtos sustiprinti rėmelį ir suformuoti saugias briaunas, kad apsaugoti montavimo metu rankas nuo įsipjovimo	Taip

	<b>Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),</b>	<b>Techniniai reikalavimai, rodikliai</b>
	<b>POZ.3. Kampų iškirtimo ir liežuvėlio įgilinimo hidraulinis šampavimo įrenginys.</b>	1 vnt.
15.	U profilio šonuose iškertamos išėmos, kad rėmelį sulenkus stačiu kampu, skarda nesusilankstytų ir nepakeistų išorės matmenų.	Taip
16.	Rėmelio ruošinio pradžioje įrenginys suformuoja įgilinimą ir iškala kniedės tvirtinimui skirtą skylutę.	Taip
	<b>POZ.4. Pagamintų rėmelių surinkimo stalas.</b>	1 vnt.
17.	Stalo ilgis ne mažiau už 2400mm.	Taip
18.	Rėmelių kaupimo mechanizmas pneumatinis.	Taip
	<b>POZ. 5. Valdymo pultas</b>	1 vnt.
19.	Įrenginį valdo elektroninis pultas su lietimui jautriu ekranu. Pultas gali būti susietas su brūkšnių kodų skaitytuvu ir turėti galimybę įvesti gamybos duomenis rankiniu būdu bei gauti gamybos užduotis iš gamybos valdymo programos.	Taip
20.	Valdymo pulto kalbos	Anglų arba lietuvių
21.	Įdiegta tinklo jungtis nuotoliniam gedimų diagnozavimui ir šalinimui	Taip
	<b>3) KITOS SĄLYGOS</b>	
22.	Sertifikatas (- ai) patvirtinantis atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) arba lygiavertis.	Taip
23.	Garantija suteikiama	Ne trumpesniai nei 12 mėn. laikotarpiui.

## 2. VIDINIO RĖMELIO LINIJA

	<b>Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),</b>	<b>Techniniai reikalavimai, rodikliai</b>
	<b>1) BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI</b>	
1.	Įrenginio tipas ir paskirtis:	Gamybos įrenginys, skirtas gaminti oro filtrų rėmelius, naudojant metalo valcavimo ir sujungimo technologiją.
2.	Gaminamų rėmelių aukštis	Fiksuotas: 20 mm
3.	Gaminys:	Suformuojamas U formos rėmelis su užlenktomis užvartomis
4.	Rėmelių gamybai naudojama žaliava	Cinkuota plieninė skarda.
5.	Naudojamos skardos storis	Nuo 0,3 mm iki 0,4 mm.
6.	Aptarnavimas.	Įrenginys dirba autonomiškai, jei nereikia keisti skardos ričių, operatoriaus dalyvavimas nereikalingas.
7.	Įrenginio našumas	Ne mažiau kaip 15 rėmelių per minutę, kai rėmelio perimetro ilgis 1200 mm

	<b>Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),</b>	<b>Techniniai reikalavimai, rodikliai</b>
8.	Naudojamas suspaustas oras.	iki 6 bar slėgio
9.	Naudojama elektra:	3 x 380 V + N + PE, 50 Hz
10.	Įrenginio užimama gamybinė erdvė (bent vienas matmuo) neturi viršyti šių maksimalių išmatavimų:	ilgis iki 9000 mm, plotis iki 1700 mm. aukštis iki 2500mm.
<b>2) SUDEDAMOSIOS DALYS</b>		
<b>Vidinio rėmelio linija</b> turi turėti šias pagrindines <b>sudedamąsias dalis:</b>		
	<b>POZ. 1. Metalu juostų išvyniojimo mechanizmas</b>	2 vnt.
11.	Vienu metu galima tvirtinti vieną metalo juostos ritinį ant išvyniojimo mechanizmo.	Taip
12.	Didžiausias leistinas metalo juostos ritinio svoris	750 kg
13.	Išsiplečiantis mechanizmas metalo juostos ritinio tvirtinimui turi tikti šio vidinio skersmens ritėms	Nuo 400 mm iki 510 mm
	<b>POZ.2.Rėmelių formavimo įrenginys su chromuotais ritinėliais.</b>	1 vnt.
14.	Įrenginys suformuoja U profilį, kuris papildomai turi užlenktas briaunas, kurios skirtos sustiprinti rėmelį ir suformuoti saugias briaunas, kad apsaugoti montavimo metu rankas nuo įsipjovimo	Taip
15.	Stačiakampis rėmelis suformuojamas iš dviejų pusinių rėmelių, kurie sujungiami tarpusavyje susegimo įrankio pagalba.	Taip
	<b>POZ. 5. Valdymo pultas</b>	1 vnt.
16.	Įrenginį valdo elektroninis pultas su lietimui jautriu ekranu. Pultas gali būti susietas su brūkšninių kodų skaitytuvu ir turėti galimybę įvesti gamybos duomenis rankiniu būdu bei gauti gamybos užduotis iš gamybos valdymo programos.	Taip
17.	Valdymo pulto kalbos	Anglų arba lietuvių
18.	Įdiegta tinklo jungtis nuotoliniam gedimų diagnozavimui ir šalinimui	Taip
	<b>3) KITOS SĄLYGOS</b>	
19.	Sertifikatas (- ai) patvirtinantis atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) arba lygiavertis.	Taip
20.	Garantija suteikiama	Ne trumpesniai nei 12 mėn. laikotarpiui.



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

**UAB „Technogaja“ konkurso sąlygų**

## **2 priedas Pasiūlymo forma**

Kam: Direktorius pavaduotojui Sauliui Jurevičiui  
tel.: +370 652 24567, el.p: info@technogaja.lt  
**UAB „Technogaja“**, Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlis, Rokų sen. Kauno raj.

### **PASIŪLYMAS**

Dėl dviejų rėmelių gamybos linijų pirkimo

2020 -\_\_- .  
*data*

\_\_\_\_\_  
*Vieta*

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), **2020 m. spalio mėn. 22 d.**
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome **dvi rėmelių gamybos linijas** iš viso už kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kaina, eurais (be PVM)	PVM	Kaina, eurais (su PVM)
1.	<b>Išorinio rėmelio linija</b> ( <i>nurodomas tikslus pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija), pagal kurį būtų galima viešai prieinamose informacijos šaltiniuose patikrinti siūlomų įrenginių techninių savybių atitikimą techninei specifikacijai ir/arba pateikiamas siūlomos įrangos detalus techninis aprašymas</i> )			
2.	<b>Vidinio rėmelio linija</b> ( <i>nurodomas tikslus pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija), pagal kurį būtų galima viešai prieinamose informacijos šaltiniuose patikrinti siūlomų įrenginių techninių savybių atitikimą techninei specifikacijai ir/arba pateikiamas siūlomos įrangos detalus techninis aprašymas</i> )			
	<b>Iš viso</b>			

Siūlomos **dvi rėmelių gamybos linijos** visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

### 1. IŠORINIO RĖMELIO LINIJA

	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės ( <i>pildo tiekėjas</i> )
	<b>1) BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI</b>		
1.	Įrenginio tipas ir paskirtis:	Gamybos įrenginys, skirtas gaminti oro filtrų rėmelius, naudojant metalo valcavimo technologiją.	
2.	Gaminamų rėmelių aukštis	Fiksuotas: 25mm	
3.	Gaminys	Suformuojamas U formos rėmelis su užlenktomis užvartomis.	
4.	Rėmelių gamybai naudojama žaliava	Cinkuota plieninė skarda ir nerūdijančio plieno skarda.	
5.	Naudojamos skardos storis	Nuo 0,4 mm iki 0,5 mm.	
6.	Aptarnavimas.	Įrenginys dirba autonomiškai, jei nereikia keisti skardos ričių, ir perderinti skardos storio, operatoriaus dalyvavimas nereikalingas.	
7.	Įrenginio našumas	Ne mažesnis kaip 3 rėmeliai per minutę, kai rėmelio ilgis 2400 mm.	
8.	Naudojamas suspaustas oras.	iki 6 bar slėgio	
9.	Naudojama elektra:	3 x 380 V + N + PE, 50 Hz	
10.	Įrenginio užimama gamybinė erdvė (bent vienas matmuo) neturi viršyti šių maksimalių išmatavimų:	ilgis iki 10000 mm, plotis iki 1600 mm. aukštis iki 2000mm.	

	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės <i>(pildo tiekėjas)</i>
<b>2) SUDEDAMOSIOS DALYS</b> <b>Išorinio rėmelio linija</b> turi turėti šias pagrindines <b>sudedamąsias dalis:</b>			
	<b>POZ. 1. Metalu juostos išvyniojimo mechanizmas</b>	1 vnt.	
11.	Vienu metu galima tvirtinti 1 metalu juostos ritinį.	Taip	
12.	Didžiausias leistinas metalu juostos ritinio svoris	1000 kg	
13.	Išsiplečiantis mechanizmas metalu juostos ritinio tvirtinimui turi tiktį šio vidinio skersmens ritėms	Nuo 400 mm iki 510 mm	
<b>POZ.2. Rėmelių formavimo įrenginys su chromuotais ritinėliais.</b>			1 vnt.
14.	Įrenginys suformuoja U profilį, kuris papildomai turi užlenktas briaunas, kurios skirtos sustiprinti rėmelį ir suformuoti saugias briaunas, kad apsaugoti montavimo metu rankas nuo įsijovimo	Taip	
<b>POZ.3. Kampų iškirtimo ir liežuvėlio įgilinimo hidraulinis štampavimo įrenginys.</b>			1 vnt.
15.	U profilio šonuose iškertamos išėmos, kad rėmelį sulenkus stačiu kampu, skarda nesusilankstytų ir nepakeistų išorės matmenų.	Taip	
16.	Rėmelio ruošinio pradžioje įrenginys suformuoja įgilinimą ir iškala kniedės tvirtinimui skirtą skylutę.	Taip	
<b>POZ.4. Pagamintų rėmelių surinkimo stalas.</b>			1 vnt.
17.	Stalo ilgis ne mažiau už 2400mm.	Taip	
18.	Rėmelių kaupimo mechanizmas pneumatinis.	Taip	
<b>POZ. 5. Valdymo pultas</b>			1 vnt.
19.	Įrenginį valdo elektroninis pultas su lietimui jautriu ekranu. Pultas gali būti susietas su brūkšninių kodų skaitytuvu ir turėti galimybę įvesti gamybos duomenis rankiniu būdu bei gauti gamybos užduotis iš gamybos valdymo programos.	Taip	
20.	Valdymo pulto kalbos	Anglų arba lietuvių	
21.	Įdiegta tinklo jungtis nuotoliniam gedimų diagnostavimui ir šalinimui	Taip	
<b>3) KITOS SĄLYGOS</b>			
22.	Sertifikatas (- ai) patvirtinantis atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) arba lygiavertis.	Taip	
23.	Garantija suteikiama	Ne trumpesiam nei 12 mėn. laikotarpiui.	



## 2. VIDINIO RĖMELIO LINIJA

	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės <b>(pildo tiekėjas)</b>
<b>1) BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI</b>			
21	Įrenginio tipas ir paskirtis:	Gamybos įrenginys, skirtas gaminti oro filtrų rėmelius, naudojant metalo valcavimo ir sujungimo technologiją.	
22.	Gaminamų rėmelių aukštis	Fiksuotas: 20 mm	
23.	Gaminys:	Suformuojamas U formos rėmelis su užlenktomis užvartomis	
24.	Rėmelių gamybai naudojama žaliava	Cinkuota plieninė skarda.	
25.	Naudojamos skardos storis	Nuo 0,3 mm iki 0,4 mm.	
26.	Aptarnavimas.	Įrenginys dirba autonomiškai, jei nereikia keisti skardos ričių, operatoriaus dalyvavimas nereikalingas.	
27.	Įrenginio našumas	Ne mažiau kaip 15 rėmelių per minutę, kai rėmelio perimetro ilgis 1200 mm	
28.	Naudojamas suspaustas oras.	iki 6 bar slėgio	
29.	Naudojama elektra:	3 x 380 V + N + PE, 50 Hz	
30.	Įrenginio užimama gamybinė erdvė (bent vienas matmuo) neturi viršyti šių maksimalių išmatavimų:	ilgis iki 9000 mm, plotis iki 1700 mm. aukštis iki 2500mm.	
<b>2) SUDEDAMOSIOS DALYS</b>			
<b>Vidinio rėmelio linija turi turėti šias pagrindines sudedamąsias dalis:</b>			
	<b>POZ. 1. Metalu juostų išvyniojimo mechanizmas</b>	2 vnt.	
31.	Vienu metu galima tvirtinti vieną metalo juostos ritinį ant išvyniojimo mechanizmo.	Taip	
32.	Didžiausias leistinas metalo juostos ritinio svoris	750 kg	
33.	Išsiplečiantis mechanizmas metalo juostos ritinio tvirtinimui turi tikti šio vidinio skersmens ritėms	Nuo 400 mm iki 510 mm	
	<b>POZ.2.Rėmelių formavimo įrenginys su chromuotais ritinėliais.</b>	1 vnt.	
34.	Įrenginys suformuoja U profilį, kuris papildomai turi užlenktas briaunas, kurios skirtos sustiprinti rėmelį ir suformuoti saugias briaunas, kad apsaugoti montavimo metu rankas nuo įsipjovimo	Taip	
35.	Stačiakampis rėmelis suformuojamas iš dviejų pusinių rėmelių, kurie sujungiami tarpusavyje susegimo įrankio pagalba.	Taip	

	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas),	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės <i>(pildo tiekėjas)</i>
	<b>POZ. 5. Valdymo pultas</b>	1 vnt.	
36.	Įrenginį valdo elektroninis pultas su lietimui jautriu ekranu. Pultas gali būti susietas su brūkšninių kodų skaitytuvu ir turėti galimybę įvesti gamybos duomenis rankiniu būdu bei gauti gamybos užduotis iš gamybos valdymo programos.	Taip	
37.	Valdymo pulto kalbos	Anglų arba lietuvių	
38.	Įdiegta tinklo jungtis nuotoliniam gedimų diagnostavimui ir šalinimui	Taip	
	<b>3) KITOS SĄLYGOS</b>		
39.	Sertifikatas (- ai) patvirtinantis atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) arba lygiavertis.	Taip	
40.	Garantija suteikiama	Ne trumpesniai nei 12 mėn. laikotarpiui.	

Kartu su pasiūlymu **pateikiami šie dokumentai:**

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (ir pirkimo – pardavimo sutartį) <i>(jei pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas)</i>	
2.	Nurodytus minimalius <b>bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus</b> (3.1.1. punktas) pagrindžiantys dokumentai arba kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	
3.	Nurodytus minimalius <b>ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus</b> (3.1.2. punktas) pagrindžiantys dokumentai	
4.	Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai	

Pasiūlymas galioja iki 2021 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Tiekėjas **patvirtina**, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su **UAB „Technogaja“** ir šiuo pasiūlymu įsipareigoja vadovautis ir laikytis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei konkurso sąlygose apibrėžtų reikalavimų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

---

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  
pareigos*

---

*parašas*

---

*Vardas Pavardė*

UAB „Technogaja“ konkurso sąlygų

### 3 priedas. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

Uždarajai akcinei bendrovei „Technogaja“,  
įm. kodas 300581327, PVM kodas LT100002828318  
tel.: +370 652 24567, el.p: info@technogaja.lt  
UAB „Technogaja“, Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlis, Rokų sen. Kauno raj.

#### MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2020-\_\_-\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Sudarymo vieta)

Aš, \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

**tvirtinu**, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „Technogaja“ organizuojamame konkurse **Dviem rėmelių gamybos linijoms** įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2020 m. spalio 22 d., kvalifikacijos duomenys yra tokie

**(tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):**

Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartis, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		
2.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.		

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Technogaja“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas ir pavardė)