

Saulės elektrinių įsigijimo namų ūkių elektros energijos poreikiams fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrimas, 2024 m. gruodžio 10 d.

— Europos socialinio fondo agentūra —

# SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮSIGIJIMO NAMŲ ŪKIŲ ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIAMS FIKSUOTOJO VIENETO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMAS

2024-12-10



esfa

## Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas

### B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai, nurodant veiksmo rūšies pavadinimą ir jei taikoma intervencijų kategorijos kodą)

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai apmokamoms išlaidoms padengti?

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę: Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas

|   |   |
|---|---|
| 1. Veiksmo rūšies aprašymas, įskaitant įgyvendinimo tvarkaraštį   | Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ <sup>1</sup> „Žalioji pertvarka“ ramsčio H. 8 komponento „Repower EU“ H.1.3. 1 reformos „Elektros energijos gamybos iš AEI <sup>2</sup> pajėgumų didinimas“ H.1.3.2 2 papriemonę „Parama AEI (saulės ir vėjo) elektrinių sausumoje statybai“, bus siekiama AEI pajėgumų plėtros, investuojant į saulės elektrinių pajėgumų įsigijimą iš saulės parkų namų ūkių elektros energijos poreikiams tenkinti.<br>Taikant fiksuotąjį vieneto įkainį, namų ūkiams bus kompensuojama dalis saulės elektrinės pajėgumų įsigijimo išlaidų.<br>Planuojama investicijos veiklų pradžia – 2025 m. I ketv., pabaiga – 2026 m. II ketv. <sup>3</sup> |
| 2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  | H.1.3. 1 reforma „Elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumų didinimas“   |
| 3. Rodiklis, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos   | Namų ūkių elektros energijos poreikiams įsigytos saulės elektrinės galia  |
| 4. Rodiklio, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos, matavimo vienetas  | kW  |
| 5. Fiksuotasis vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma   | Fiksuotasis vieneto įkainis   |
| 6. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo suma už matavimo vienetą arba procentinis dydis (fiksuotųjų normų atveju) | Nustatytas 1 kW saulės elektrinės galios įsigijimo namų ūkiui fiksuotojo vieneto įkainio dydis:<br>809,51 Eur be PVM<br>979,50 Eur su PVM   |

<sup>1</sup>„Naujos kartos Lietuva“ planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo. Šaltinis: [Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ \(lrv.lt\)](#)

<sup>2</sup> Atsinaujinantys energijos išteklių

<sup>3</sup> Tinkamumo finansuoti laikotarpis.

|   |  |
|---|--|
| <p>7. Išlaidų kategorijos, kurioms taikomas vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma</p>  | <p>1 kW saulės elektrinės įsigijimo namų ūkiui fiksuotojo vieneto įkainio dydį sudaro trys sąnaudų kategorijos – saulės modulio išlaidos, įtampos keitiklio išlaidos, laikančiųjų konstrukcijų išlaidos.</p> <p>Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES projektų įgyvendinimą, PVM yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Projektus vykdys ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotąjį vieneto įkainį be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotąjį vieneto įkainį su PVM. Faktinis PVM tinkamumas finansuoti (iš nacionalinių lėšų) yra nurodytas nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą.</p> |
| <p>8. Ar šios išlaidų kategorijos apima visas veiksmo tinkamas finansuoti išlaidas? (T/N)</p>   | <p>N, nes dalis lėšų bus skirta netiesioginėms išlaidoms</p>   |
| <p>9. Koregavimo (-ų) metodas</p>   | <p>Fiksuotasis vieneto įkainis atnaujinamas kiekvienais metais, vieną kartą per metus iki N metų II ketv. pabaigos pagal žemiau nurodytas sąlygas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>įvertinant pasikeitusį PVM įstatyme<sup>4</sup> nustatytą PVM tarifą;</li> <li>pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktą (viešą) informaciją apie vartotojų kainų indeksą (VKI), lyginant su ankstesniais metais (pagal COICOP klasifikatorių – 5.3 kategorija „Namų ūkio prietaisai“)<sup>5</sup>.</li> </ol> <p>Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuotas fiksuotasis vieneto įkainis įsigalios nuo atnaujintų dydžių paskelbimo dienos.</p>  |
| <p>10. Vienetų pasiekimo tikrinimas<br/>– Aprašykite, koku (-iais) dokumentu (-ais) / sistema bus remiamasi tikrinant, ar pateikti vienetai pasiekti<br/>– Aprašykite, kas bus tikrinama valdymo patikrinimų metu ir kas juos atliks<br/>– Aprašykite, kokia bus atitinkamų duomenų / dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka</p> | <p>Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotąjį vieneto įkainį, fiksuotojo vieneto įkainio rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos priėmimo - perdavimo aktas, kuriame turi būti nurodyta įrenginio galia, specifikacijos dėl CE ženklinimo, garantijų, taip pat elektrinės leidimo gaminti elektros energiją data ir numeris) įrodančių dokumentų kopijos;</li> <li>įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija).</li> </ul>   |

<sup>4</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5>

<sup>5</sup> <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=acfabf2-e71c-4c52-ab89-261390d4ed68>

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais administruojančiajai institucijai teiks fiksuotojo vieneto įkainio rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami ir saugomi informacinėje sistemoje. Administruojančioji institucija tikrins, ar pasiekti fiksuotojo vieneto įkainio rezultatai.</p> <p>Projektų patikrų ir dokumentų saugojimo tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės aktuose<sup>6</sup>, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų.</p>   |
| 11. Galimos žalingos paskatos, švelninimo priemonės ir apskaičiuotasis rizikos lygis (didelė / vidutinė / maža) | <p>1. Gali būti, kad rinkoje atsiras naujų technologinių sprendimų dėl ko atpigs saulės technologijos ir reikės peržiūrėti įkainius arba dėl ko atsiras poreikis derinti kelias technologijas.</p> <p><i>Rizikos lygis:</i><br/>Vidutinė</p> <p><i>Kaip išvengti:</i><br/>Esant poreikiui atnaujinti/papildyti metodiką, įtraukiant į fiksuotojo vieneto įkainio apskaičiavimą naujus technologinius sprendimus.</p> <p>2. Gali atsirasti dvigubo finansavimo rizika, jei tuo pačiu metu namų ūkiai bus finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis ir ESIF lėšomis, taikant Saulės elektrinių įsigijimo namų ūkių elektros energijos poreikiams fiksuotąjį vieneto įkainį.</p> <p><i>Rizikos lygis:</i><br/>Maža</p> <p><i>Rizikos sprendimo būdai:</i><br/>ESIF lėšomis finansuojami kvietimai nebus organizuojami tuo pačiu metu su kvietimais, finansuojamais EGADP lėšomis. Vadovaujančioji ir Administruojančioji institucijos užtikrins, kad tie patys asmenys negaus finansavimo už tą pačią įrangą kelis kartus.</p> |
| 12. Visa suma (nacionalinė ir ES), kurią, tikimasi, Komisija šiuo pagrindu atlygins                             | Netaikoma  |

<sup>6</sup> Šaltinis: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad>